

2021/22

BLUE STAR



ICM er Danmarks førende virksomhed inden for personlige værnemidler til alle brancher, hvor udstyr og træning er afgørende. Vi gør hver dag lidt mere for at vejlede, uddanne og levere løsninger, der forbedrer sikkerheden for dig og din arbejdsplads.

ICMSAFETY.COM



OM OS

BlueStar er vores egen serie af udvalgte produkter inden for sikkerhedsudstyr og arbejdsmiljø.

BlueStar skal vælges, når der efterspørges store mængder af kvalitetsprodukter, hvor sikkerheden er i højsædet, komforten i orden og prisen er attraktiv.

Vi har fokus på forsvarlig produktion og sikrer os, at forholdene på fabrikkerne overholder alle gældende regler i forbindelse med UN Global Compact.

Alt dette for at møde de forventninger og krav, vores kunder stiller til os hver dag. Selv sikrer vi os i vores forretning og i vores processer ved at være certificeret efter:

ISO 9001:2015 for kvalitetsstyring

ISO 14001:2015 for miljøledelse

ISO 45001:2018 for arbejdsmiljøledelse

DS 49001:2011 for samfundsmæssigt ansvar (CSR)

BlueStar er udtryk for enkelt design med korrekt godkendelse og dokumentation. Sortimentet er vores svar på, hvordan sikkerhed, bæredygtighed, miljøtilpasning og forebyggelse kan gå hånd i hånd.



INDHOLD

ØJENVÆRN	04
HANDSKER	06
ÅNDEDRÆTSVÆRN	26
DRAGTER & ENGANGSARTIKLER	27
SIKKERHEDSFODTØJ	32
FALDSIKRING	34
PERSONLIG PLEJE	40
MÅTTER	41
DISPENSERE	42
AFTØRRING	44
OLIE- & KEMIKALIESPILD	50





SKY

Spøty letvægtsbrille af polycarbonat med brede brillestænger som beskytter mod slag og støvpartikler. Tætsiddende mod ansigtet for optimal beskyttelse. Brillen er yderst fleksibel, komfortabel og giver et 180 graders udsyn. Linserne er certificeret i optisk klasse 1, hvilket gør brillen anvendelig til permanent brug. Antidug-coating. Vægt: 35 g. EN 166 1 FT, EN 170.



Cat. II

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
3525075	BlueStar Sky, kl. A-D	1	12	Styk	C



SKY, MØRK

Spøty letvægtsbrille (35 g) af polycarbonat med brede brillestænger som beskytter mod slag og støvpartikler. Tætsiddende mod ansigtet og yder derfor optimal beskyttelse. Brillen er yderst fleksibel, komfortabel og giver et 180 graders udsyn. Linserne har optisk klasse 1 certificering, hvilket gør brillen anvendelig til permanent brug. Brillen har desuden antidug coating. EN 166 1 FT, EN 172.



Cat. II

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
3525076	BlueStar Sky, mørk, A-D	1	12	Styk	C



SKY, GUL

Spøty letvægtsbrille af polycarbonat med brede brillestænger som beskytter mod slag og støvpartikler. Den gule linsefarve er perfekt til gråvej og forbedrer kontrasten. Tætsiddende mod ansigtet og yder derfor optimal beskyttelse. Brillen er yderst fleksibel, komfortabel og giver et 180 graders udsyn. Linserne har optisk klasse 1 certificering, hvilket gør brillen anvendelig til permanent brug. Brillen er antidug-coated. Vægt: 35 g. EN 166 1 FT, EN 170.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
3525077	BlueStar Sky, gul, A-D	1	12	Styk	C



ZEEKER

Moderne let brille med indbyggede sideskjalde. Indirekte ventilation gennem hullerne i de brede brillestænger. Brillen passer uden på mange styrkebriller, hvilket gør den til en rigtig god besøgsbrille. Brillen er antidug coated. Vægt: 35 g. EN 166 F.



Cat. II

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
3525078	BlueStar Zeeker, A-D	1	10	Styk	C



FLEXI

Yderst komfortabel og fleksibel goggle som beskytter mod sprøjt og stænk fra væsker. Den indirekte ventilation begrænser indtag af støv og væsker. Tætsiddende mod ansigtet og yder derfor optimal beskyttelse. Elastisk og justerbar hovedbånd. Linsen er med antidug coating. Vægt: 76 g. EN 166 1 B.



Cat. II

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
3525086	BlueStar Flexi, goggle, A-D	1	100	Styk	C

FIT-OVER

Yderst komfortabel brille, som kan bruges over egne briller. På trods af det smalle design, så kan den anvendes over langt de fleste briller. Egner sig også som en perfekt besøgsbrille. Enderne på stængerne er beklædt med blødt PVC, som gør brillen behagelig at bære i længere tid. Brillen er antidug coated. Vægt: 30 g. EN 166, EN 170



Cat. II

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
3525087	BlueStar Fit-Over, A-D	1	80	Styk	C

MIKROFIBER BRILLEPOSE M/SNOR

Mikrofiber pose (100% polyester) med snøreluk til opbevaring og beskyttelse af briller. Posen kan med fordel anvendes som pudseklud. Vaskbar ved 30 °C.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
3525082	BlueStar mikrofiber brillepose m/snor	10	100	Styk	C

BRILLESNOR M/ØJER

Cirka 70 cm lang nylon-flettet snor med øjer af PVC, som gør at snoren holder godt fast omkring brillestængerne, så man ikke taber brillen. Snoren er ideel, når man ofte skal have brillen af og på.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
3525083	BlueStar brillesnor m/øjere	1	240	Pakke	C



HANDSKESTØRRELSER

For at opnå optimal sikkerhed og komfort for brugeren, er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse i arbejdshandsker. EN 420, som er den generelle CE-norm for arbejdshandsker, angiver blandt andet følgende vedrørende størrelser:

- CE-størrelse
- Omkreds af hånden, måles mellem tommel- og pegefinger
- Længde af hånden, måles fra spidsen af den midterste finger til håndled
- Minimumslængde af handsken, som vist i skemaet nedenfor

CE-HANDSKESTØRRELSE	6	7	8	9	10	11	12	13
OMKREDS I MM.	152	178	203	229	254	279	304	329
LÆNGDE AF HÅND I MM.	160	171	182	192	204	215	226	237
HANDSKELÆNGDE I MM. MIN.	220	230	240	250	260	270	280	290



DRILL 3

Ubleget bomuld med ribkrave. Egnede til lettere montage, mod snavs, og hvor man vil undgå fingeraftryk.

CE, CAT 1, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011010	BlueStar Drill 3 handske u/dotter	8-10	12	300	Par	C

DRILL 2 M/DOT

Ubleget bomuld med ribmanchet og dotter. Egnede til lettere montage, mod snavs, og hvor man vil undgå fingeraftryk.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011110	BlueStar Drill 2 handske m/dotter	10	12	300	Par	C

SOFT 2

Strålesyet hvid bomuld i luksus kvalitet 300 gram pr. dusin. Kan vaskes og tåler at krympe. Særligt egnet til brug under lange kemikaliehandsker og til medicinalbranchen. Længde: 32 cm.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011021	BlueStar Soft 2 handske, 32 cm	7-9	12	480	Par	C

SOFT 3

Strålesyet hvid bomuld i luksus kvalitet 300 gram pr. dusin. Kan vaskes og tåler at krympe. Særligt egnet til brug under lange kemikaliehandsker og til medicinalbranchen. Længde: 35 cm.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011025	BlueStar Soft 3 handske, 35 cm	11	12	480	Par	C

SOFT 5

Strikhandsker af ubleget polyester/bomuld. Velegnet som inderhandske til at lede overskuds-varme væk og til at optage let fugt. Velegnet til fødevarerindustrien og rengøringsarbejde. Længde ca. 27 cm.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011070	BlueStar Soft 5 handske 200 g, 27 cm	8-10	12	600	Par	C

SOFT 7

Strikhandske af ubleget polyester/bomuld. Velegnet som inderhandske, til at lede overskudsvarme væk og til at optage let fugt. Velegnet som inderhandske til fødevarerindustrien, rengøring og til læder-, kemikalie- og syntetiske handsker. Ca. 250 gram bomuld per dusin. Længde ca. 35 cm.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011090	BlueStar Soft 7 handske 250 g, 35 cm	10	12	600	Par	C



SOFT 9

Strikhandske af ubleget polyester/bomuld. Velegnet som inderhandske, til at lede overskudsvarme væk og til at optage let fugt. Velegnet som inderhandske til fødevarerindustrien, rengøring og til læder-, kemikalie- og syntetiske handske. Ca. 320 gram bomuld per dusin.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011370	BlueStar Soft 9 handske 320 g, 27 cm	8-10	12	600	Par	C



SOFT 16 & 14

Interlock handske af bleget bomuld. Handsken har god pasform, god fingerføling og efterlader ingen fingeraftryk. Den er åndbar, rar at have på og den leder overskydende varme væk. Den er velegnet som inderhandske under læder- og kemihandsker i for eksempel elektronik- og medicinalindustrien, da handsken absorberer let fugt.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011420	BlueStar Soft 16 handske, 300 g, interlock	6-11	12	600	Par	C
6011390	BlueStar Soft 14 handske, 200 g, interlock	6-11	12	600	Par	C



SOFT 25

Strålesyet hvid bomuld med hvide mini dotter. Ca. 320 g/per dusin. Giver et godt greb ved lettere montageopgaver.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6011410	BlueStar Soft 25 handske, mini-dot	6-11	12	600	Par	C



FINGERLØS HANDSKE

Strålesyet ubleget polyester/bomuld. Elastisk og uden fingre. Sidder tæt og komfortabelt. Egnat som inderhandske hvor fingerføling er et krav.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6011060	BlueStar fingerløs bomuldshandske, 25 par	1	24	Pakke	C

DK DATABLAD



6011410 BLUESTAR INTERLOCK, SOFT 25

BESKRIVELSE

Strålesyet handske af bleget bomuld med mini-dotter. God pasform og brugeren har god fingerføling. Mini-dotterne er næsten usynlige, men de giver et forbedret greb om glatte emner.

EGENSKABER

- Sidder tæt og øger komforten
- Åndbar og behagelig i brug
- Mini dotter sikrer godt greb
- 320g per dusin

VELEGNET TIL

- Let montage- og elektrikerarbejde
- Almindeligt vedligeholdelsesarbejde
- Opgaver, hvor der ønskes et godt greb



Tryk og farve kan variere.

JAP 22

Kvalitetshandsker med ribkrave og PVC-dotter. 70% nylon gør handsken ekstra slid- og faconstærk. Har bløde dotter, der giver godt greb om glatte emner. Til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018050	BlueStar Jap 22 nylon/poly 70/30 handske m/dotter	7-10	12	240	Par	C

JAP 20

70% nylon og 30% polyester - topkvalitet. Grønmeleret for lang levetid i snavset miljø. Kraftig strikhandske anvendelig i alle brancher.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018090	BlueStar Jap 20 strikhandske, grøn	10	12	240	Par	C

JAP 30

100% polyester. Med ribkrave og PVC-dotter. Faconstærk handske med bløde dotter, der giver godt greb om glatte emner. Egnede til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug.
CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018290	BlueStar Jap 30 polyesterhandske m/dotter	7-10	12	240	Par	C

JAP 13

Strikhandske af 85% polyester og 15% bomuld med rib og blå PVC-dotter. God og tæt pasform, som giver god komfort. PVC-dotterne gør, at handsken har et godt greb – også ved glatte emner. Velegnet til allround arbejde i industri, håndværk, skovarbejde og landbrug.
CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (114XX)



Cat. II

114XX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018391	BlueStar Jap 13 strikhandske m/dotter	8-10	12	144	Par	C

JAP 11

Sort strikhandske af 65% polyester og 35% bomuld med rib og sorte PVC-dotter. God og tæt pasform, som giver god komfort. PVC-dotterne gør, at handsken har et godt greb – også ved glatte emner. Velegnet til allround arbejde i industri, ved håndværk, skovarbejde og landbrug.
CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (112XX)



Cat. II

112XX

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6018401	BlueStar Jap 11 strikhandske m/dotter, sort	7-10	12	144	Par	C



CUT B NITRIL

Komfortable og åndbare handsker i grå/grøn-melange/sort farve. De er lavet af nylon-glas-spandex og nitril-skum. Perfekt pasform, et godt greb når våde og olierede objekter håndteres og fin fingerføling. De er ydermere Santized® Actifresh behandlet. Velegnede til håndtering af skarpe emner.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4X31B), EN407:2004 (X1XXXX)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012500	BlueStar Cut B Nitril	7-11	12	144	Par	C



CUT D

Ekstrem skærefast handske af Nylon med PU-belægning i håndfladen og fingerspidser. God pasform, komfort og fin fingerføling. Perfekt til arbejde med skarpe emner. Har et godt greb ved håndtering af våde og glatte emner.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4X43D)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012501	BlueStar Cut D handske	6-12	12	120	Par	C



PROTECT HANDSKE

Skærefast og stødabsorberende handske med burreluk for bedre pasform omkring håndled. Handsken er produceret af komfortabel HPPE som yder god skærefasthed og den er belagt med vandbaseret PU. Overhånden er forsynet med kraftig PE som giver god beskyttelse imod stød. Fremragende greb i tørt og vådt miljø.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4X42CP)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012504	BlueStar Protect Handske	7-12	12	72	Par	C



PANAX CUT D

Skærefast handske af UHMWPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene) med dyppet PPU belægning i håndflade og fingerspidser. God pasform, komfort og meget fin fingerføling. Ekstrem god skærefasthed (niveau 5), perfekt til at arbejde med skarpe emner.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4X41D)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012506	BlueStar Panax Cut D handske	6-12	12	120	Par	C



SLEEVE'Z

Tubeformet ærme med hul til tommelfingeren for en god pasform. Det er fremstillet i Ricotech/nylon/Lycra og yder meget god TDM-skærefasthed og rivstyrke samt er varmerresistent. Længde: 46 cm.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (2X41C), EN407:2004 (X1XXXX)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6013295	BlueStar Sleeve'z ærme	Onesize	1	180	Styk	C



HERCULES

Kraftig jersey bomuld med heldyppet nitril. God beskyttelse mod væskestænk og våde emner. God skærefasthed og med lærreds-manchet. Actifresh behandlet. Solid handske til tung industri.

CE, CAT II, EN388:2016 (4121B og 4121X), EN420:2003+A1:2009



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012250	BlueStar Hercules heldyppet NBR handske m/manchet	8-11	12	144	Par	C

HERCULES LIGHT

Halvdypede nitrilhandsker med bomuldsfor og ribkrave. Hercules Light med Actifresh behandling. Høj slidstyrke og god pasform. Til tungt arbejde med krav om god fingerføling. Længde: Cirka 27 cm.

CE, CAT II, EN388:2016 (3111X), EN420:2003+A1:2009



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012360	BlueStar Hercules Light NBR nitrilhandske, gul	8-11	12	144	Par	C

TITAN 1

Heldyppet nitrilhandske med let jersey bomuldsfor. Manchet af lærred. Konkurrencedygtig model egnet til tungt arbejde i de fleste brancher.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4122X)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012650	BlueStar Titan 1 heldyppet NBR handske m/manchet	9-11	12	144	Par	C

TITAN 6

¾-dyppet nitrilhandske med rib. Letvægtskvalitet. God fingerføling og slidstyrke. Velegnet til entreprenørarbejde, metal- og betonindustri og brancher, hvor god fingerføling er påkrævet.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3111X)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012560	BlueStar Titan 6 halvdyppet nitrilhandske	9-11	12	120	Par	C





ARCTIC F HANDSKE

Sømløs strikket to lags liner med fuld dyppet ORRA™ belægning, skærefaste handske - højeste level F. Den ydre liner er lavet af stål, HPPE, nylon/polyester/spandex og den indvendige er opkradset akrylfrotté foring. Ekstrem kuldebestandig, fleksibel, blød og åndbar. Tynd ORRA™ nitril belægning med god fingerfærdighed, maksimal slid, fremragende tørt og vådt greb. Actifresh behandlet.
 CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (4X43F), EN407:2004 (X2XXXX), EN511:2006 (X10)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012692	BlueStar Arctic F Handske	7-11	6	72	Par	C



NITRI-DRIVER HANDSKE

BlueStar Nitri-Driver handske af nylonstrik med microskum nitrilbelægning. Handskerne har høj komfort, god smidighed og er slidstærke. De giver godt greb både i våde og tørre omgivelser, samtidigt med at de er åndbare. De er særligt velegnede til almindelige vedligeholdelsesopgaver, automobil industrien, håndtering af glas og keramik, samt opgaver i kølehuse eller udendørs.
 CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4131B), EN407:2004 (X2XXXX), EN511:2006 (11X) + Extreme cold flexibility



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012693	BlueStar Nitri-Driver Handske	9-12	1	72	Par	C



MULTI FLEX

Handske med noget af det bedste fingerfølelse. Perfekt pasform grundet den fintmaskede, sømløse strikning af nylon, som slutter tæt til håndledet uden at blive for varm. Nitrilbelægning på fingre og håndflade.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4121X), EN407:2004 (X1XXXX)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012661	BlueStar Multi Flex nitrilhandske	7-11	12	144	Par	C

TIGHT FLEX

Handsken har god pasform og god fingerfølelse. Håndflade og fingerspidser er belagt med en blanding af nitril og vandbaseret PU, som gør at hånden kan ånde.

Tætsiddende strikket manchet giver øget komfort. En handske med høj slidstyrke og godt greb.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4131X), EN388:2003 (3131)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012664	BlueStar Tight Flex nitril/PU handske	7-11	12	144	Par	C

MULTI SAND

Sort/grå nylonhandske belagt med opskummet sandet nitril. Meget fleksibel og med god gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner. Meget høj slidstyrke.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3121X)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012671	BlueStar Multi Sand nitrilhandske	8-12	12	120	Par	C

TOUCH

Handske med touch funktion, så man kan betjene tablet og telefon. Strikket af nylon og spandex, for god pasform og fingerfølelse, samt super komfort, fleksibilitet og beskyttelse i tørre omgivelser. Et fint lag af nitrilbelægning dækker håndfladen, hvilket beskytter og giver et bedre greb om våde emner. CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4131X), EN407:2004 (X1XXXX)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012676	BlueStar Touch handske	7-11	12	144	Par	C

BLUESTAR TOUCH



BlueStar handske med touch-egenskaber til let betjening af skærme. Produceret i nylon og spandex materialer, med et lag af nitril i håndfladen og på fingerspidserne, for et bedre greb.

Velegnet til montering, finmekanik samt til byggeri og håndværk. EN 388-4141.





VITAE I

Sømløs maskinstrykket liner (15 gauge) i bambus/nylon/spandex med opskummet nitrilbelægning i håndfladen og på fingerspidserne samt integreret elastisk manchet. Fremragende pasform, fleksible og behagelige. Bambusfibrene er fyldt med mikrohuller, hvilket giver en meget god absorbering af fugt i handsken og ventilation i varmt vejr (50% større absorptionsgrad end bomuld). Fremragende greb i fedtede og våde omgivelser. Længde: Cirka 25 cm. Størrelse: 6-11.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4121X), EN407:2004 (X1XXXX)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012950	BlueStar Vitae I handske, bambus	6-11	12	144	Par	C



VITAE II

Sømløs maskinstrykket liner (gauge 15) i bambus/nylon/spandex med opskummet nitrilbelægning i håndfladen og på knoerne samt integreret elastisk manchet. Fremragende pasform, fleksible og behagelige. Bambusfibrene er fyldt med mikrohuller, hvilket giver en meget god absorbering af fugt i handsken og ventilation i varmt vejr (50% større absorptionsgrad end bomuld). Fremragende greb i fedtede og våde omgivelser. Længde: Cirka 25 cm. Størrelse: 6-11.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4121X), EN407:2004 (X1XXXX)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012952	BlueStar Vitae II handske, bambus	6-11	12	144	Par	C



VITAE III

Sømløs maskinstrykket liner (gauge 15) i bambus/nylon/spandex med heldypbelægning af opskummet nitril og integreret elastisk manchet. Fremragende pasform, fleksible og behagelige. Bambusfibrene er fyldt med mikrohuller, hvilket giver en meget god absorbering af fugt i handsken og ventilation i varmt vejr (50% større absorptionsgrad end bomuld). Fremragende greb i fedtede og våde omgivelser. Længde: Cirka 25 cm.

Størrelse: 6-11.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4121X), EN407:2004 (X1XXXX)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012954	BlueStar Vitae III handske, bambus	6-11	12	144	Par	C



FLEXISOFT

Allround handske af polyester/spandex til almindelige vedligeholdelsesopgaver, samt automobilbranchen, havearbejde/landbrug, byggearbejde og lager. Handsken er Actifresh® behandlet og har fremragende greb ved tørre og våde emner samt i miljøer med olie. Den har god, tætsiddende pasform, høj slidstyrke og er åndbar og meget fleksibel.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4121X)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012678	BlueStar Flexisoft	6-11	12	144	Par	C



PU TECH

Sort nylonhandske belagt med polyurethan. Meget fleksibel og har god gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner. Slidstærk og formstabil.
CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4131X)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012680	BlueStar PU Tech handske	6-11	12	120	Par	C

OCEAN HANDSKE

Handske med maskinstrykket liner lavet af 100% polyester med en fuldstændig NBR-belægning med ekstra nitril mikroskum belægning i håndflade og fingrene. Perfekt til olieagtige applikationer. Tynd handske designet til at efterligne den naturlige form på hånden, og er dermed ideel til lang arbejdstid. Opløsningsmiddel-frit vandbaseret nitril coating minimerer risikoen for allergi. Strikket manchete for perfekt pasform. Activfresh Sanitized® behandlet for at hæmme bakterier, hvilket minimerer odør udvikling og fremmer friskhed.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4132A), EN407:2004 (X1XXXX)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012684	BlueStar Ocean Handske	7-11	12	144	Par	C

ALL SEASON

Perfekt handske til brug hele året rundt. Sømløs liner af nylon/akryl/spandex med touch-screen funktion på spidsen af pege- og tommelfinger. Sort nitril Premium Foam Technology belægning i håndfladen for bedre greb under tørre, våde og olieagtige forhold. Ergonomisk design til at levere stor komfort og fingerfærdighed. Activfresh Sanitized® behandlet for at hæmme bakterier, hvilket minimerer odør udvikling og fremmer friskhed. OEKO-TEX standard 100 godkendt. OBS! Handskerne indeholder ledende garn, derfor er brugen ikke tilrådelig i områder med potentielle risici for statiske ladninger og elektrisk stød.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4121A), EN407:2004 (X1XXXX), EN511:2006 (X1X)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012687	BlueStar All Season	7-12	12	144	Par	C

WAVES

Udviklet til at modstå selv de mest hårdføre og fysisk krævende arbejdsopgaver med den specialudviklede Waves™ belægning (nitril). Belægningen har en overlegen slidtage egenskab, egnet til arbejde/håndtering af emner, hvor høj slidstyrke og gentagen håndtering kræves. Liner er lavet af nylon/lycra. Sanitized® Activfresh behandlet for at hæmme bakterier, hvilket minimerer odør udvikling og fremmer friskhed.

CE, CAT II, EN388:2003 (4131), EN420:2003+A1:2009



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012688	BlueStar Waves handske	7-11	6	72	Par	C





GRABBER

Strikket handske dyppet i latex med struktur i håndfladen. Godt greb og god pasform. Til industri, ved entreprenørarbejde, landbrug og håndværk.



CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009; EN388:2003 (3142), EN388:2016 (3243X)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6013260	BlueStar Grabber handske	8-11	12	120	Par	C



AQUARIUS

Allround-handske, som kombinerer uovertruffen smidighed, åndbarhed og komfort samt fremragende greb under tørre og våde forhold. To belægninger: første belægning består af højt avanceret åndbart latex skum og den anden belægning er en halvdypet micro-struktur af latex. Lineren er behandlet med en specialudviklet svampehæmmende formular.



CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3142X), EN407:2004 (X1XXXX).



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012682	BlueStar Aquarius handske	7-11	12	72	Par	C



PVC-HANDSKE

Heldyppet PVC-handske med kraftigt jerseyfor. God olie- og kemikalieresistens. Sandet overflade for godt greb selv ved olierede emner. Sanitized® Actifresh behandlet for at hæmme bakterier, hvilket minimerer odør udvikling og fremmer friskhed. Findes i flere længder.



CE, CAT III, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4121X), EN ISO 374-1:2016/Type B (JKL),

EN ISO 374-5:2016 (VIRUS, BAKTERIE, SVAMPE), EN374-4:2013



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012440	BlueStar PVC-handske, 27 cm, grøn	8+10	12	72	Par	C
6012460	BlueStar PVC-handske, 35 cm, grøn	10	12	72	Par	C
6012470	BlueStar PVC-handske, 40 cm, grøn	10	12	72	Par	C



T-REX

Kraftigt oksehud med forstærkning i håndfladen. Grøn overhånd af lærred med indsyet elastik. Gummieret manchet. Prisbillig model. Egnede til lettere industriarbejde.

CE, KAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 (2211), EN388:2016 (2122X)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014030	BlueStar T-Rex lys læderhandske, oksehud	8-12	12	60	Par	C

PREMIUM

Kraftig handske af oksehud i premium kvalitet med det velkendte design. Halvforet og med gummieret manchet og kanvasoverhånd med indsyet elastik for at give en bedre pasform. Handsken er blød og fleksibel. Egnede til tungere industri, entreprenørarbejde og håndværk. Længde: Cirka 25,5 cm.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3112X)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014060	BlueStar Premium handske, oksehud	7-12	12	60	Par	C

SPLIT

Grå oksespalthandske. Gummieret manchet. Overhånd af lærred med indsyet elastik. Halvforet. Prisattraktiv model egnede til industri og håndværk.

CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014101	BlueStar Split oksespalthandske	10	12	60	Par	C

SPLIT PREMIUM

Halvforet handske i høj kvalitet-oksespalt (cirka 1,1 mm tyk) med gummieret manchet og kanvasoverhånd med indsyet elastik for at give en bedre pasform. Handsken er velegnet til tungere industri og i håndværksbranchen. Den er prisstærk, hvilket gør handsken særligt egnede til opgaver, hvor handsken skiftes hyppigt på grund af snavs og slid.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (4144X)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014110	BlueStar Split Premium	8-12	12	60	Par	C





ROOF

Kraftig spalthandske (cirka 1,1 mm tyk) med lang levetid. Handsken har spalt på overhånd og håndflade samt en gummieret manchet, som beskytter håndleddet. Syet med Kevlar tråd. Den er særdeles velegnet til tagdækkeropgaver, som for eksempel påsvejsning af tagpap.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (4143X)



Cat. II

4143X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014220	BlueStar Roof handske	9-11	12	60	Par	C



ROOF PREPACK

Kraftig spalthandske (cirka 1,1 mm tyk) med lang levetid. Handsken har spalt på overhånd og håndflade samt en gummieret manchet, som beskytter håndleddet. Syet med Kevlar tråd. Den er særdeles velegnet til tagdækkeropgaver, som for eksempel påsvejsning af tagpap. Pakken indeholder 3 stk. venstre og 1 stk. højre handske.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (4143X)



Cat. II

4143X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014221	BlueStar Roof handske, prepack 4 stk	9-11	1	30	Pose	C



CREATOR II

Creator er et par lysegrå handske fra BlueStar. Fremstillet af oksehud og canvas.

Beregnet til entreprenørarbejde, håndværk og lettere industri.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3142X)



Cat. II

3142X

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6014260	BlueStar Creator II	12	60	Par	C

BLUESTAR ROOF

I Roof Prepacken får du 3 venstrehandsker og 1 højrehandske.

- God komfort
- Høj slidstyrke
- Syet med Kevlar tråd
- God beskyttelse mod varme og gnister
- Godt greb om grove emne



STONE

Halvføret oksepalhandske (cirka 1,1 mm tyk) med læder i håndfladen, der gør den ekstra slidstærk. Derudover har den gummieret manchet og kanvasoverhånd med indsyet elastik for at give en bedre pasform. Handsken er således velegnet til tungere industri og i håndværksbranchen.

CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014320	BlueStar Stone handske, forstærket håndflade	10	12	60	Par	C

INDUSTRI

Handske af oksehud med spaltoverhånd og gummieret manchet. Oksehuden er af god og blød kvalitet, som er behagelig at have på i længere perioder ad gangen og de har en lang levetid. Oksepalten på overhånden beskytter mod varme og gnister. Velegnet til jern- og metalindustrien, til at slibe og skære jern og metal og til håndtering af grove genstande.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3142X)



Cat. II

3142X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014460	Industri	8-12	12	60	Par	C

EXTRA

Ekstra kraftig handske af oksehud i topkvalitet. Har en ekstra forstærkning i håndflade, tommel- og pegefinger, som beskytter og giver rigtig god slidstyrke. Har kanvas overhånd med indsyet elastik og gummieret manchet, som samtidig beskytter håndledet.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (2233X)



Cat. II

2233X

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6014560	BlueStar Extra Handske	12	60	Par	C

DRIVER LUX M/FOR

Handske af blødt og smidigt fåreskind med indsyet elastik i overhånden. Handsken er helføret med bomuld, så den er blød at have på, og har en optimal pasform. Egnede som vinterhandske i let kulde. Længde: Cirka 25 cm.

CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6014971	BlueStar Driver LUX handske m/for	7-12	6	60	Par	C





BLACK WELDER

En eksklusiv svejsehandske i meget høj kvalitet. Lavet af oksespalt (1,1-1,3 mm). Med forstærkning i håndfladen. For i bomuldsfleece og ekstra skumfor. Syet med kevlar-tråd. Velegnet til svejseindustri. Længde: ca. 36 cm.
CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4244X), EN407:2004 (413X4X), EN12477:2002+A1:2005 (A)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6015750	BlueStar Black Welder svejsehandske	9-11	6	36	Par	C



ALLROUND WELDER

Svejsehandske i høj kvalitet lavet af oksespalt (1,1-1,3 mm). For i bomuldsfleece. Syet med kevlar-tråd. Velegnet til svejseindustrien.
Længde: Ca. 36 cm.
CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3223X), EN407:2004 (413X4X), EN12477:2002+A1:2005 (A)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6015755	BlueStar Allround Welder Svejsehandske	9-11	6	36	Par	C



BASIC WELDER

En svejsehandske i høj kvalitet. Lavet af oksespalt (1,1-1,3 mm). For i bomuldsfleece. Syet med kevlar-tråd. Velegnet til svejseindustri.
Længde: Ca. 36 cm.
CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4133X), EN407:2004 (413X4X), EN12477:2002+A1:2005 (A)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6015760	BlueStar Basic Welder svejsehandske	10-11	6	36	Par	C



WELDER

Svejsehandske af blødt okseskind i håndflade og pegefinger, spalt på overhånd med indsyet elastik i hånddryggen. Uforet, med 15 cm. spaltkrave. Syet med kevlartråd. Velegnet til jern- og metalindustrien.
CE, CAT II, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 2132X, EN 407:2004 412X4X, EN 12477:2001+A1:2005 Type A



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016020	BlueStar Welder handske	7-12	12	60	Par	C



TIG TECH

Blød og smidig handske af gedskind med perfekt pasform. Uforet og med 15 cm spaltkrave. Indsyet elastik i hånddryggen. Syet med kevlartråd. Rigtig god fingerfølelse. Egnede til TIG (argon) svejsning.
CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3122X), EN407:2004 (412X4X), EN12477:2001+A1:2005 (A+B)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016160	BlueStar Tig Tech handske m/15 cm spaltkrave	8-12	12	60	Par	C

X-FIT

Tætsiddende gedeskinds teknikerhandsker i smart design. Rigtig god pasform og fleksibilitet. Har elastisk trikot overhånd samt burreluk i håndled. Negleforstærkning på fingre.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (3121X)



Cat. II

3121X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016155	BlueStar X-Fit handske m/burreluk, gedeskind	7-12	12	60	Par	C

SMART TECH

Blødt uforet gedeskind med ribkrave og indsyet elastik i håndryggen.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3122X)



Cat. II

3122X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016260	BlueStar Smart Tech handske m/rib	7-12	12	120	Par	C

SOFT TECH

Blødt uforet gedeskind. Indsyet elastik i håndryggen. Slip-on model.

CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016360	BlueStar Soft Tech slip-on handske, gedeskind	6-11	12	120	Par	C

WORK TECH

Blødt uforet gedeskind. Har slip-on krave og trikot håndryg med indsyet elastik. Egnet til lette opgaver med krav om god fingerføling.

CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016460	BlueStar Work Tech handske u/rib, gedeskind	6-11	12	120	Par	C

PERFORMER II

Teknikerhandske af blødt fåreskind og interlock overhånd. Med elastisk manchet og justerbar burreluk. God pasform. Velegnet til montage, let industriarbejde og pakning.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (2111X)



Cat. II

2111X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016561	BlueStar Performer II handske	7-11	12	60	Par	C



X-FIT ELITE

Teknikerhandske af blødt og lækkert tromletørret gedeskind i ekstra høj kvalitet. Læderet er olie- og vandafvisende. Spalt forstærkning i håndfladen for bedre greb. Negleforstærkninger på fingre samt elastisk åndbar trikot overhånd. Handsken er med ekstra stærk burreluk, så den slutter tæt til håndledet og opnår ekstra god pasform. Velegnet til industrielt arbejde men også til byggeri og håndværk. CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (21 22X)



Cat. II

2122X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016590	BlueStar X-Fit Elite handske m/forstærkning, gedeskind	7-12	12	60	Par	C



SPECIAL TECH

Blødt uforet gedeskind. Med ribkrave og interlock overhånd med indsyet elastik. Egned til mekaniske opgaver med krav om god fingerføling. CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016660	BlueStar Special Tech handske m/rib, gedeskind	8-11	12	120	Par	C



TYFON

Nylonhandske belagt med polyurethan. Meget fleksibel og komfortabel. Elastisk manchet. God gribeevne, også ved arbejde med våde og olierede emner. CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (41 21X), EN388:2003 (2121)



Cat. II

4121A

2121

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6016670	BlueStar Tyfon PU/nylon handske	6-12	12	60	Par	C



THERMO GRAB

Handsker med isolerende belægning af latex og for af polyester/bomuld. Foret og belægningen gør den egnet til brug i kolde omgivelser og sikrer høj komfort samt et godt greb. Handsken har fin slidstyrke og tillader hånden at ånde igennem hånddryggen. Den strikkede manchet slutter helt tæt omkring håndledet og øger komforten.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2003 (2221)



Cat. II

2221

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6013262	BlueStar Thermo Grab foret handske	7-11	12	72	Par	C

SIGNAL PREMIUM W

Meget blød vinterhandske med gedeskind i håndfladen. Refleksstof (100% bomuld) på knoerne. Mesh-stof (100% polyester) på bagsiden og på manchetten. Foret er lavet af 75% bomuld / 25% polyester-fleecestof. Thinsulate inderfor isolering inklusiv en vandmembran inde i handsken, som forhindrer, at hånden bliver våd ved arbejde i fugtige omgivelser.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3122X)



Cat. II

3122X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6017102	BlueStar Signal Premium W handske	7-11	6	60	Par	C

SIGNAL PREMIUM S

Meget blød arbejdshandske med gedeskind i håndfladen. Refleksstof (100% bomuld) på knoerne. Mesh (100% polyester) på bagsiden og på manchetten. Inklusiv en vandmembran inde i handsken, som forhindrer, at hånden bliver våd ved arbejde i fugtige omgivelser.

CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (3122X)



Cat. II

3122X

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6017103	BlueStar Signal Premium S handske	8-11	12	60	Par	C

TUNDRA

BlueStar vinterhandske af blødt gedeskind med tykt teddyfor, velegnet til arbejde i meget kolde omgivelser. Handsken har i øvrigt god pasform.

CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6017104	BlueStar Tundra m/inderfor	10-12	6	48	Par	C





POLAR HANDSKE

To lags strikket liner. Ydre lag nylon/spandex med tynd ORRA™ (NBR skum) belægning og inderste liner er akryl med børstet frotté og elastisk integreret manchet for varme og isolering i kolde omgivelser. Den ultratynde fulddykkede ORRA™coating giver overlegen fleksibilitet og ydeevne i forhold til traditionelle vinterhandsker. Afgiver minimal mængde af partikler. Fremragende tørt greb, og rigtig godt vådt greb. Sanitized® Actifresh behandlet for at hæmme bakterier, hvilket minimerer odør udvikling og fremmer friskhed.
 CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (4232B), EN407:2004 (X1XXXX), EN511:2006 (020)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012694	BlueStar Polar Handske	7-12	6	72	Par	C



INSULATE

Handske til kolde omgivelser strikket af THERMOLITE® fibre, som holder på varmen og giver høj komfort. Fibrene er hule og isolerende, men samtidigt så tynde, at man bevarer den kendte fleksibilitet og fingerføling, som flex-handsker normalt har. Vandafvisende belægning på håndfladen og åndbar håndryg. Længde: Cirka 25 cm.
 CE, CAT II, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016 (4131X), EN511:2006 (X1X), EN388:2003 (3241)



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6012685	BlueStar Insulate isolerende handske	8-11	12	120	Par	C



PE-HANDSKER

Engangshandske af polyethylen (PE). Mod lettere snavs, ikke egnet mod kemikalier.
 OneSize
 100 stk. i en dispenser-pose.
 CE, CAT I, EN420:2003+A1:2009



Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6041041	BlueStar PE-handsker, 100 stk/ps, onesize	1	1	Karton	C

BLUE LATEX

Husholdningshandske af latex, med rullekant og velourisering. Godkendt til fødevarerindustrien. Længde: 28 cm. Tykkelse: 0,40 mm.
 CE, CAT III, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (1010X), EN 374-4:2013, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A (KLMNOPST), EN ISO 374-5:2016 (BAKTERIER, SVAMPE)



Cat. III

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6044212	BlueStar Blue latexhandske, 28 cm	7-10	12	144	Par	C

BLACK LATEX

Kraftig latexhandske med rullet kant. Velouriseret og med god slidstyrke. Chlorineret hærkning for bedre kemikalieresistens. Til grov rengøring og industri. Egnet til håndtering af flere typer af kemikalier. Tykkelse: 0,80 mm.
 CE, CAT III, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (3111X), EN 374-4:2013 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A (AKLMNOPT), EN ISO 374-5:2016 (BAKTERIER, SVAMPE)



Cat. III

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6045212	BlueStar Black latexhandske, 30 cm	8-10	12	144	Par	C

GREEN NITRILE

Nitrilhandske med god kemikalieresistens. Indvendig velourisering. Til håndtering af mange opløsningsmidler. Længde: 33 cm. Tykkelse: 0,38 mm.
 CE, CAT III, EN420:2003+A1:2009, EN388:2016+A1:2018 (4101X), EN 374-4:2013 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A (AFJKLMOPT), EN ISO 374-5:2016 (BAKTERIER, SVAMPE)



Cat. III

Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6046212	BlueStar Green Nitrile handske, 38 cm	7-11	12	144	Par	C





MUNDBIND 3-LAGS MED ELASTIK TYPE II

Mundbind med øreløkke elastik i høj kvalitet og hudvenligt materiale. Høj luftgennemtrængelighed og effektiv bakteriel filtrering (BFE) > 98%. Integreret justerbar næsebro. Latexfri. Mål: 17,5 x 9,5 cm. Materiale: PP non-woven. CE mærket, EN 14683, Type II



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6204369	BlueStar Mundbind 3-Lags med Elastik Type II 50 stk	1	40	Pakke	C
6204378	BlueStar Mundbind 3-Lags med Elastik Type II, 10 stk	1	80	Pose	C



FFP2 NR D M/VENTIL

Filtrerende engangsansigtsmaske. Til beskyttelse mod faste partikler og væskeformige aerosoler med lav til middel toksicitet. Dette produkt er kun tiltænkt engangsbrug. Ingen vedligeholdelse nødvendig. Kassér det anvendte produkt efter engangsbrug. Ansigtshår, skæg og bestemte ansigtstræk kan reducere produktets effektivitet. Opbevar produktet i udstillingsæsken væk fra direkte sollys indtil brug. Lagerrumsforhold bør ikke overstige 25 °C og 50% relativ luftfugtighed. CE, CAT III, EN149:2001+A1:2009



Cat. III

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
7223002	BlueStar FFP2 NR D m/ventil, 15 stk	1	10	Boks	A



FFP3 NR D M/VENTIL

Filtrerende engangsansigtsmaske. Til beskyttelse mod faste partikler og væskeformige aerosoler med lav til middel toksitet. Dette produkt er kun tiltænkt engangsbrug. Ingen vedligeholdelse nødvendig. Kassér det anvendte produkt efter engangsbrug. Ansigtshår, skæg og bestemte ansigtstræk kan reducere produktets effektivitet. Opbevar produktet i udstillingsæsken væk fra direkte sollys indtil brug. Lagerrumsforhold bør ikke overstige henholdsvis 25 °C og 50% relativ luftfugtighed. CE, CAT III, EN149:2001+A1:2009



Cat. III


Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
7223003	BlueStar FFP3 NR D m/ventil, 15 stk	1	10	Boks	A

FILTERMASKE GUIDE

01 Påsæt



02 Placer



03 Indstil klemme



04 Lav selvtest



ULTRA PP-COVERALL 50 BLÅ

Let støvdragt med 3-delt hætte til lettere smudsigt arbejde. God som overtræksdragt til besøgende. Let og åndbar. Har elastik i hæften og i taljen samt ved håndled og ankler. Afdækket lynlås. Hvid fremstillet af 50 gram polypropylen materiale. Antistatisk. Ikke egnet som beskyttelsesdragt mod kemikalier og farlig støv.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6232098	BlueStar Ultra PP-Coverall, 50 g, blå	M-2XL	1	50	Styk	C

ULTRA PP-COVERALL 50

Let støvdragt med 3-delt hætte til lettere smudsigt arbejde. God som overtræksdragt til besøgende. Let og åndbar. Har elastik i hæften og i taljen samt ved håndled og ankler. Afdækket lynlås. Hvid dragt fremstillet af 50 gram polypropylen materiale. Antistatisk. Ikke egnet som beskyttelsesdragt mod kemikalier og farlig støv.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6232099	BlueStar Ultra PP-Coverall, 50 g, hvid	M-2XL	1	50	Styk	C

PP DRAGT

Let støvdragt til lettere smudsigt arbejde. God som overtræksdragt til besøgende. Let og åndbar. Har elastik i hæften og i taljen samt ved håndled og ankler. Afdækket lynlås. Hvid dragt fremstillet af 40 g polypropylen materiale. Ikke egnet som beskyttelsesdragt mod kemikalier og farlig støv.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6232140	BlueStar Poly-Propylen dragt	S-3XL	25	100	Styk	C

CLASSIC PLUS II

Hvid PP (63g/m²) beskyttelsesdragt med en MF laminering og tapede sømme. 3-delt hætte, lynlås op til hagen og stormflap med klæbende tape. Elastik i håndled og ankler og elastisk talje. Ekstra kile i skridt som giver stor bevægelsesfrihed. Åndbar og god bærekraft. Lav fnugdannelse. Beskyttelsesdragten beskytter også mod pesticider og giver en god barriere mod trykvæskesprays. Materialet udgør en god barriere mod en lang række kemikalier, blod, kropsvæsker og infektionsmidler. CE, CAT III, EN14605:2005+A1:2009 Type 4, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5, EN13034:2005+A1:2009 Type 6, EN14126:2003 Type 4-B, 5-B og 6-B, EN1149-5:2008, DIN32781:2010, EN1073-2:2002 Class 3



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6233011	BlueStar Classic Plus II dragt m/hætte, hvid 4/5/6	S-3XL	1	50	Styk	C
6233011-4XL	BlueStar Classic Plus II dragt m/hætte, hvid 4/5/6	4XL	1	50	Styk	C





CLASSIC MF II DRAGT

Hvid PP (63g/m²) beskyttelsesdragt med en MF belægning. 3-delt hætte og lynlås op til hagen. Elastik i håndled og ankler og elastisk talje. Ekstra kile i skridt som giver stor bevægelsesfrihed. Åndbar og god bærekraft. Lav fnugdannelse. Udviklet til at beskytte mod væskesprøjt eller partikelformede og biologiske midler (pesticider). CE, CAT III, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5, EN13034:2005+A1:2009 Type 6, EN14126:2003 Type 5-B og 6-B, EN1149-5:2008, DIN32781:2010, EN1073-2:2002 Class 1



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6233012	BlueStar Classic MF II Dragt	S-3XL	1	50	Styk	C
6233012-4XL	6233012-4XL	4XL	1	50	Styk	C



CLASSIC COMFORT II

Hvid PP (63 g/m²) beskyttelsesdragt med en MF belægning. For exceptionel komfort er ryggen – fra hætte til skridt – lavet med åndbar SMS materiale (45 g/m²). 3-delt hætte og lynlås op til hagen. Elastik i håndled og ankler samt elastisk talje. Ekstra kile i skridt som giver stor bevægelsesfrihed. Ideel til personer, der arbejder i områder, hvor risiciene hovedsageligt kommer i retning af kroppen (forfra). CE, CAT III, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5, EN13034:2005+A1:2009 Type 6, EN1149-5:2008, EN1073-2:2002 Class 1



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6233013	BlueStar Classic Comfort II dragt m/hætte, hvid 5/6	S-3XL	1	50	Styk	C
6233013-4XL	6233013-4XL		1	50	Styk	C



CLASSIC SMS II DRAGT

Hvid SMS beskyttelsesdragt (45 g/m²). 3-delt hætte og lynlås op til hagen. Elastik i håndled og ankler samt elastisk talje. Ekstra kile i skridt som giver stor bevægelsesfrihed. Bedste økonomiske valg, der giver rigtig god beskyttelse mod farlige og tørre partikler (materialet modstår 99,8% af partikler med en størrelse på 0,5µm) og let væskesprøjt. CE, CAT III, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Type 5, EN13034:2005+A1:2009 Type 6, EN1149-5:2008, EN1073-2:2002 Class 1



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6233014	BlueStar Classic SMS II Dragt	S-3XL	1	50	Styk	C
6233014-4XL	6233014-4XL	4XL	1	50	Styk	C



KITTEL MED LOMMER PP

BlueStar hvid kittel med lommer i PP 40 g/m².



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6204361	BlueStar Kittel med Lommer PP	1	100	Styk	C

KITTEL U/LOMME PPBlueStar hvid kittel uden lommer i PP 40 g/m².

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6204366	BlueStar Kittel u/lomme PP, 40g/m ² , hvid	1	100	Styk	C

ARCTIC COMBO HJELMHUE

Heldækkende hue med halsedisse. Fremstillet af lækker blød fleece og har bureluk til montering omkring hovedbåndet på hjelmen.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
3134285	BlueStar Arctic Combo hjelmhue	1	100	Styk	A

BOMULDSDRAGT

100% ren naturfarvet bomuld. Har hætte med snøreluk samt lynlås og manchetter ved ærmer og elastik i ben. Kan vaskes men vil krympe. Anvendes til beskyttelse mod let snavs og støv. Ikke væsketæt eller væskeafvisende.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6203514	BlueStar Bomuldsdragt	S-3XL	1	25	Styk	B

SANDBLÆSERDRAGT

Dragt i støvtæt kvalitet med elastik ved ankler samt ribmanchet ved håndled. Dragten har hætte med snøre og 4 frontlommer med klap. Skjult lynlås i front. Bruges bl.a. til sandblæsning og lakering. Lys kaki materiale fremstillet af tætvet polyester og bomuld. Bemærk, at dragten ikke kan anvendes som beskyttelsesdragt mod væsker og kemikalier.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6235110	BlueStar Sandblæserdragt	S-5XL	1	10	Styk	B

BOMULDSHÆTTERåhvid bomulds hætte med skulderdækning. Til beskyttelse mod snavs. Elastik ved ansigt. Materiale: Bomuld 180 g/m², mekanisk rensat. Onesize.

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6203531	BlueStar Bomulds hætte	25	250	Styk	B





HÆTTE PREMIUM

Luksus hætte af polyester/bomuld og lycra. Lang udgave, så den dækker hen over skuldre. Med ribkant, som giver tæt pasform ved ansigt. Onesize. 10 stk./pose.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6203532	BlueStar Hætte premium, 10 stk	1	4	Pose	C



STØVLEOVERTRÆK BOM/POLY

Bomuld/polyester overtræk med snørrebånd. Beskytter mod snavs og holder gulvet rent.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6203541	BlueStar Støvleovertræk bomuld/polyester	50	250	Styk	B



FUNKTIONSUNDERTØJ LANGÆRMET T-SHIRT

Sort, langærmet t-shirt fra BlueStar. Funktionsundertøjen er åndbar, lavet af 100% blød polyester (birdeye struktur) med cool-dry og antibakteriel funktion (sølv & zink ion). Cool-dry funktionen sørger for at lede fugten væk fra kroppen, så huden føles tør. Raglan ærmerne sikrer stor bevægelsesfrihed og de flade syninger hjælper med at undgå irritation ved daglig brug. Rygstykket er længere end foran.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6203580	BlueStar Funktionsundertøj Langærmet T-shirt	S-3XL	1	25	Styk	C



FUNKTIONSUNDERTØJ LANGE UNDERBUKSER

Sorte, lange underbukser fra BlueStar. Funktionsundertøjet er lavet af 100% blød polyester (birdeye struktur) med cool-dry og antibakteriel funktion (sølv & zink ion). Cool-dry funktionen sørger for at lede fugten væk fra kroppen, så huden føles tør. Bukserne er forsynet med gylp og de flade syninger er til for at undgå irritation ved daglig brug. De har 3,5 cm. blød elastik i taljen.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6203585	BlueStar Funktionsundertøj Lange Underbukser	S-3XL	1	25	Styk	C



PE FORKLÆDER

Hygiejnisk engangsforklæde. Beskytter mod snavs og vand. Egnede til slagterier og andre fødevarerindustrier. Udsikring til hovedet og bindebånd bagtil. Fås i to tykkelser og størrelser. Leveres i pose med 50 stk. ophængt i blok. Materiale: Blå LLDPE.

CE, CAT I



CE

Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6204111	BlueStar Forklæde PE 30 my 150 x 85 cm, 50 stk	1	10	Pakke	B
6204112	BlueStar forklæde PE 35 my, 130 x 85 cm, 50 stk	1	10	Pose	B
6204113	BlueStar Forklæde PE 35 my 150 x 85 cm, 50 stk	1	10	Pakke	B

ÆRMEOVERTRÆK

Blå ærmeovertæk af PE i 40 my. Med elastik i begge ender. Pakket med 100 stk. per pose. Velegnet til beskyttelse mod væskestænk af underarm.

CE, CAT I



CE

Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6204121	BlueStar ærmeovertræk 40 my PE, 100 stk	1	10	Pose	B

SKO OVERTRÆK

Kraftig skoovertræk af CPE, 30 my, blå. Onesize (ca. 15 x 41 cm)

CE, CAT I



CE

Cat. I

Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6204125	BlueStar Sko overtræk, CPE, ca. 41x15 cm, 100 stk/pose	1	10	Pose	C

TRAFIKVEST

Trafikvest med burreluk godkendt iht. EN 20471. Beklædningsklasse 2. Materiale: 100% polyester. Fås i mange størrelser.



HV



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
6217503	BlueStar Trafikvest EN 20471 kl. 2, gul	M-3XL	1	50	Styk	D





FLEX T/TØFFEL

Flex indlægssål til EasyStep og SafetyStep træsko. Antistatisk, antibakteriel, absorberer sved, lugt og fugt. Åndbar. Forhindrer dannelse af svamp. Komfortabel, tilpasser sig foden og vaskbar ved 30 °C.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
2200900	BlueStar FLEX indlægssål t/tøffel, sort	35-47	1	-	Par	D
2200901	BlueStar FLEX indlægssål t/tøffel, hvid	35-47	1	-	Par	D
2200910	BlueStar FLEX indlægssål t/kaptræsko, sort	35-47	1	-	Par	D
2200911	BlueStar FLEX indlægssål t/kaptræsko, hvid	35-47	1	-	Par	D

SAFETYSTEP 100 TØFFEL M/HÆLREM HVID

Fodformtøffel med sikkerhed, polstret vrst og overlæder i Permair® skind, som er langtidsbeskyttet mod vandindtrængning, åndbart og egner sig til kolde klimaer helt ned til -25°C. SafetyStep er helforet med Politex® for, som har en høj slidstyrke og er svedabsorberende.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
2200741	BlueStar SafetyStep 100 tøffel m/hælrem, hvid	36-47	1	-	Par	D
2200740	BlueStar SafetyStep 100 tøffel m/hælrem, sort	36-47	1	-	Par	D

SAFETYSTEP 150 TØFFEL M/FAST HÆLREM

Fodformet tøffel med sikkerhed, fast hælrem, polstret vrst og udskiftelig indlægssål. Overlæder i Permair® skind, som er langtids beskyttet mod vandindtrængning, er åndbart og egner sig til kolde klimaer helt ned til -25°C. SafetyStep er helforet med Politex® for, som har en høj slidstyrke og er svedabsorberende.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
2200752	BlueStar SafetyStep 150 tøffel m/fast hælrem, rød	35-47	1	-	Par	D
2200750	BlueStar SafetyStep 150 tøffel m/fast hælrem, sort	35-47	1	-	Par	D
2200751	BlueStar SafetyStep 150 tøffel m/fast hælrem, hvid	35-47	1	-	Par	D
2200753	SafetyStep 150 tøffel m/fast hælrem, grøn	35-47	1	-	Par	D
2200754	BlueStar SafetyStep 150 tøffel m/fast hælrem, blå	35-47	1	-	Par	D

SAFETYSTEP 300 S2

Polstret vrst og udskiftelig indlægssål. Overlæder i Permair® skind er langtidsbeskyttet mod vandindtrængning og egner sig til kolde klimaer ned til -25 °C. Helforet med Politex® for, som har en høj slidstyrke og er svedabsorberende. Tåkappe i stål. Udskiftelig ESD indlægssål. ESD PU-sål, som er varmebestandig op til 140 °C. Olie- og benzinresistent. Fodvidde: 11,5. EN ISO 20345 S2 C SRC ESD.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
2200790	BlueStar SafetyStep 300 kaptræsko S2, sort	36-47	1	-	Par	D
2200791	BlueStar SafetyStep 300 kaptræsko S2, hvid	35-47	1	-	Par	D

EN CERTIFICERING

SAFETYSTEP: EN ISO 20345:211 SB+C+E+SRC+ESD
EASYSSTEP: EN ISO 20347 0+E+C+SRC+ESD



EASYPSTE 50 TØFFEL BLÅ

Fodformet tøffel træsko med polstret vrist og udskiftelig indlægssål. Overlæder i Permair® skind, som er langtids beskyttet mod vandindtrængning, er åndbar og egner sig til kolde klimaer helt ned til -25°C. EasyStep er helforet med Politex® for, som har en høj slidstyrke og er svedabsorberende.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
2200724	BlueStar EasyStep 50 tøffel, blå	35-47	1	-	Par	D
2200720	BlueStar EasyStep 50 tøffel, sort	35-47	1	-	Par	D
2200721	BlueStar EasyStep 50 tøffel, hvid	35-47	1	-	Par	D

EASYPSTE 100 M/HÆLREM

Hælrem, polstret vrist og udskiftelig ESD indlægssål. Overlæder i Permair® skind, som er langtidsbeskyttet mod vandindtrængning og egner sig til kolde klimaer ned til -25 °C. Helforet med Politex® for, som har høj slidstyrke og er svedabsorberende. ESD PU-sål, som er varmebestandig op til 140 °C. Olie- og benzinresistent. Fodvidde: 11,5. EN ISO 20347 O E C SRC ESD.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
2200700	BlueStar EasyStep 100 tøffel m/hælrem, sort	36-47	1	-	Par	D
2200701	BlueStar EasyStep 100 tøffel m/hælrem, hvid	36-47	1	-	Par	D
2200702	BlueStar EasyStep 100 tøffel m/hælrem, rød	35-47	1	-	Par	D

EASYPSTE 150 TØFFEL M/FAST HÆLREM GRØN

Fodformet tøffel uden sikkerhed med fast hælrem, polstret vrist og udskiftelig indlægssål. Overlæder i Permair® skind, som er langtids beskyttet mod vandindtrængning, er åndbar og egner sig til kolde klimaer helt ned til -25°C. EasyStep er helforet med Politex® for, som har en høj slidstyrke og er svedabsorberende.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
2200713	BlueStar EasyStep 150 tøffel m/fast hælrem, grøn	35-47	1	-	Par	D
2200710	BlueStar EasyStep 150 tøffel m/fast hælrem, sort	35-47	1	-	Par	D
2200711	BlueStar EasyStep 150 tøffel m/fast hælrem, hvid	35-47	1	-	Par	D
2200712	EasyStep 150 tøffel m/fast hælrem, rød	35-47	1	-	Par	D
2200714	BlueStar EasyStep 150 tøffel m/fast hælrem, blå	35-47	1	-	Par	D

EASYPSTE 300 KAPTRÆSKO

Fodformet kaptræsko med polstret vrist og udskiftelig indlægssål. Overlæder i Permair® skind, som er langtids beskyttet mod vandindtrængning, er åndbar og egner sig til kolde klimaer helt ned til -25 °C. EasyStep er helforet med Politex® for, som har en høj slidstyrke og er svedabsorberende.



Varenr	Beskrivelse	Variant	Pakn	Krt	Enhed	★
2200731	BlueStar EasyStep 300 kaptræsko, hvid	36-47	1	-	Par	D
2200730	BlueStar EasyStep 300 kaptræsko, sort	36-47	1	-	Par	D





2-P STATISK SELE

Faldsikringssele i god kvalitet til attraktiv pris. D-ring i ryg med forlængerstrop til faldsikring. To løkker på brystet til faldsikring. Justerbare lårstropper med click-spænder og sædestøtte. Spænder af galvaniseret stål og aluminium. To plastringe ved skulderstropper, hvor liner kan hænge, når de ikke er i brug. Kan kombineres med løs BlueStar vest. EN 361.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6801086	BlueStar 2-P sele m/click statisk, M/XL	1	5	Styk	A
6801087	BlueStar 2-P sele m/click statisk, XXL	1	5	Styk	A



2-P STATISK SELE M/VEST

2-P statisk sele med click-spænder og vest i sort eller gul Hi-Viz. Sele og vest er i god kvalitet til attraktiv pris. EN 361.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6801213	BlueStar 2-P sele m/click statisk m/vest, Hi-Viz M-XL	1	5	Styk	A
6801215	BlueStar 2-P sele m/click statisk m/vest, Hi-Viz, XXL	1	5	Styk	A



FORLÆNGERSTROP M/KARABIN

En 40 cm forlængerstrop med karabinhage i stål. Anvendes til at forlænge A-punktet bag på faldsikringssele så det er nemmere at montere sin faldsikring. Kan naturligvis også bruges til andre formål hvor der er brug for en kort strop. EN 354, EN 566, EN 362



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6801089	BlueStar forlængerstrop m/karabin, 40 cm	1	5	Styk	A



STØTTEBÆLTE LIFTSÆT 2 PERSONER

Indeholder det udstyr, som anbefales til brug i lift for 2 personer. Til hver person findes støttebælte med 1,3 meter line og karabinhage. Leveres i pose med bukkeluk, der kan bindes fast til kurven. Er kun til hindring af fald. EN 358.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803809	BlueStar Liftsæt 2 personer m/1,3 m line	1	5	Styk	A



STØTTESTROP ERGOGRIP

Justerbar støttestrop af kernemantelreb med Ergogrip reblemme, hvormed stropens længde nemt tilpasses under brug. Har 1 dobbeltlåsende karabinhage med 20 mm åbning og 1 maxikarabinhage med 55 mm åbning. Fastgøres til D-ringene på et støttebælte. EN 358.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6802120	BlueStar støttestrop 1,5 m, Ergogrip m/maxi	1	5	Styk	A
6802118	BlueStar støttestrop 2 m, Ergogrip m/maxi	1	5	Styk	A

FALDDÆMPER

Prisattraktiv falddæmperline! I ubelastet tilstand er linen elastisk, hvilket reducerer længden med 25%, så man ikke snubler i linen. Absorberline og elastik er indkapslet i en strømpe. Forankring over brugerhøjde. Karabinhage har 18 mm åbning og maxikarabinhagen har 60 mm åbning. Personvægt op til 140 kg. Findes også med dobbeltline til klatring. EN 355.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6802581	BlueStar falddæmper elastisk, 1,5 m m/maxi	1	5	Styk	A
6802582	BlueStar falddæmper elastisk, 2 m maxi	1	5	Styk	A

FALDDÆMPER 1,5 M

Prisattraktiv dobbelt falddæmperline! I ubelastet tilstand er linen elastisk, hvilket reducerer længden med 25%, så man ikke snubler i linen. Absorberline og elastik er indkapslet i en kappe. Forankring over brugerhøjde. Karabinhage har 18 mm åbning, maxikarabinhagerene har 60 mm åbning. Personvægt op til 140 kg. EN 355.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6802584	BlueStar dobbelt falddæmper elastisk, 1,5 m m/maxi	1	5	Styk	A
6802583	BlueStar dobbelt falddæmper elastisk, 2 m m/maxi	1	5	Styk	A

WIRESTROP

Galvaniseret wire med øje i begge ender og beskyttet af plastslange. Kan anvendes som ankerpunkt omkring større emner og kan med fordel anvendes hvor der er ru eller skarpe overflader. EN 795 B, EN 354.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803238	BlueStar wiretrop 1 m	1	5	Styk	A
6803239	BlueStar wiretrop 2 m	1	5	Styk	A

BLUESTAR ANKERSLYNGE 60 CM, 22KN

Ankerslynge til mange formål. Anvendes ofte som et flytbart ankerpunkt og brudstyrken er 22 kN. EN 795 B, EN 354.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6802586	BlueStar ankerslynge 60 cm, 22kN	1	5	Styk	A
6802588	BlueStar ankerslynge 120 cm, 22 kN	1	5	Styk	A

ANKERSTROP

En meget kraftig ankerstrop på 30 kN. Kan med fordel anvendes hvor der er ru og skarpe overflader, samt til horizontale ankerliner hvor belastningen ude i enderne er meget stor. Gummibelægning på bagsiden så stroppen ikke glider så let på emnet den er sat rundt om. EN 795.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803251	BlueStar ankerstrop 0,9 m, 30 kN	1	5	Styk	A
6803252	BlueStar ankerstrop 1,4 m	1	5	Styk	A
6803253	BlueStar ankerstrop, 2 m 30kN	1	5	Styk	A



FLYTBAR VANDRET ANKERLINE


Polyesterbånd til vandret montering, hvor ankerpunkter ellers ikke forefindes. Hurtig og nem at opsætte og flytte. Løkker med karabinhager i enderne fastgøres til solide ankerpunkter ved hjælp af ankerstropper for eksempel 6803253 eller 6803241. Krav til hvert ankerpunkt: ved 1 person: 24 kN, ved 2 personer: 27 kN, ved 3 personer: 29 kN. Ankerlinen strammes og fastlåses via håndtaget. Fastgørelse til ankerlinen sker via egnede faldsikringer for eksempel falddæmper eller faldblok. Fri bevægelse i hele linens længde. EN 795 C.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803200	BlueStar ankerline vandret 20 m m/karabiner	1	5	Styk	A

BLUESTAR ANKERPUNKT T/BETONSØJLER, 5M

Et flytbart ankerpunkt der kan anvendes på meget store emner hvor almindelige ankerstropper ikke er lange nok og hvor det ikke er tilladt at bore huller til andre typer ankerpunkter. Findes i 5 og 10 m længde med mulighed for tilkobling af op til 3 personer samtidigt. Ankerpunktet er velegnet til fastgørelse omkring f.eks. betonsøjler, ovenlysvinduer og andre store emner med en styrke på 12 til 14 kN. Bluestar horisontal ankerline 6803200 må monteres mellem 2 af disse ankerpunkter, men her er kravet til emnets styrke højere. Se i brugsanvisningen til den horisontale ankerline. EN 795 B



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803624	Bluestar ankerpunkt t/betonsøjler, 5m	1	-	Styk	A
6803625	Bluestar ankerpunkt t/betonsøjler, 10m	1	-	Styk	A

BLUESTAR ANKERPUNKT T/ARMERINGSJERN

Et Bluestar ankerpunkt til forankring af alle typer faldsikringsudstyr. Ankerpunktet er specielt fremstillet til brug på armeringsjern med en diameter på 18-32 mm hvis der f.eks. anvendes falddæmper eller faldblok og en diameter på 28-32 mm hvis der anvendes horisontal ankerline. Der må kobles 3 personer på samtidigt og da brudstyrken er mindst 30 kN, er det derfor også anvendelig sammen med en horisontal ankerline. EN 795 B



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803622	Bluestar ankerpunkt t/armeringsjern	1	-	Styk	A

TRAVERSANKER

Lægges på indersiden af åbninger, f.eks. døre og taglemme. Justerbart til åbninger 300-1270 mm. Fremstillet af aluminium, har øje til forankring af faldsikring og leveres m/taske. Vægt 3,2 kg. EN 795 B.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803268	BlueStar traversanker m/taske	1	5	Styk	A

ANKERPUNKT SWIVEL STAR

Ankerpunkt til personligt faldsikringsudstyr. Opfylder EN 795:2012 Type A, CEN/TS 16415:2013, ANSI Z359.1-2007, AS/NZS 1891.4:2009, ISO 14567:1999, OSHA 1926.502 og EN 50308:2004. Syrefast stål AISI 316L. Gevind M16 x 18 til fastgørelse i fx. stål, kan modstå en belastning på 22,2 kN i alle retninger (for ANSI/OSHA dog 44,4 kN).



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803565	BlueStar ankerpunkt Swivel Star M16	1	-	Styk	D

BLUESTAR 3-BEN ALU TIL 3 PERSONER

Bluestar treben i aluminium til 3 personer. Hovedet er lavet af pulverlakeret aluminium og har tre kuglelejhjul til at styre arbejdsrebet på rednings- eller løfteanordninger. Der er små trin på det ene ben, så man kan nå toppen hvis det er slået helt ud. Er godkendt til elektrisk spil 6809245 og 6809246. Højde: 197-313 cm. Vægt: 28,7 kg. EN 795 B:2012, TS 164 B:2013



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6809240	Bluestar 3-ben alu til 3 personer	1	-	Styk	A

BLUESTAR MONTERINGSBESLAG FOR TIL 3-BEN


Beslag til Bluestar 3-ben 6809240 hvis spil eller faldblok skal monteres på det ene ben. Husk at beslag 6809242 også skal benyttes hvis der anvendes faldblok som monteres på benet.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6809241	Bluestar monteringsbeslag til 3-ben	1	-	Styk	A

BLUESTAR BESLAG FOR CRW300 TIL 3-BEN

Bluestar beslag til faldblok 6809247 på 3-ben 6809240. På den måde betjenes faldblokken på en mere sikker og stabil måde. Beslag 6809241 skal også benyttes når faldblokken monteres på det ene ben.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6809242	Bluestar beslag for CRW300 til 3-ben	1	-	Styk	A

BLUESTAR FALDBLOK M/REDNINGSHEJS, 25M GALV.

Bluestar faldblok m/redningshejs og 25m gal. wire. Kan via et beslag monteres på 3-ben 6809240, eller kan ligeledes hænge i et ankerpunkt. Må anvendes til personer på 140 kg. Vægt 15 kg. EN 360 og EN 1496 B



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6809247	Bluestar faldblok m/redningshejs, 25m galv. wire	1	-	Styk	A

BLUESTAR ELEKTRISK SPIL TIL 3-BEN

Bluestar elektrisk spil med beslag til 3-ben. 230V udstyret med ståltov med en diameter på Ø6 mm og en længde på 30 meter rullet på en tromle. Enheden kan bruges til at løfte materialer. Tilladt arbejdsbelastning under løft af materialer (WLL): 500 kg. Hvis der anvendes en ekstra pulley, kan arbejdsbelastningen ved løft af materialer (WLL) øges til 1000 kg. Enheden kan bruges til at løfte og sænke personer, samt evakuere dem, hvis der samtidigt anvendes en faldblok m/redningshejs (6809247) som backup. En ekstra dæpende enhed/fjeder (6809244) skal monteres mellem sele og karabinhage på spil når det anvendes til personhejs. Tilladt arbejdsbelastning ved løft/sænkning af personer (WLL): 200 kg. Godkendt efter maskindirektivet 2006/42/EF



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6809245	Bluestar elektrisk spil til materialer & personer	1	-	Styk	A





FALDSIKRINGSTASKE 1

Faldsikringstaske med faldblok 9606389, 2-P sele med click 6801086, wirestrop 6803238 og karabinhage 6803035 i rød sikkerhedsmateriel taske. Faldblok på 12 meter i god kvalitet i ABS plast med galvaniseret wire og svirvel i toppen som sikrer at wiren ikke snor sig.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803910	BlueStar faldsikringstaske 1 m/faldblok	1	5	Styk	A

FALDSIKRINGSTASKE 2

Taske m/reb 10 m 6803630, 2-P sele m/click 6801086, aftagelig glider til 14 mm reb 6803640, wirestrop 6803238 og karabinhage 6803035. Det er kun den medfølgende glider AC12, der er godkendt til reb 6803630



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803911	BlueStar faldsikringstaske 2, vertikal faldsikring m/10 m reb	1	5	Styk	A

FALDSIKRINGSTASKE 3

Taske m/falddæmper 2 m 6802582, 2-P sele m/click 6801086, wirestrop 6803238 og karabinhage 6803035.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803912	BlueStar faldsikringstaske 3 m/2 m falddæmper	1	5	Styk	A



BLUESTAR KARABINHAGE, TWL, ALU 20KN

God let karabinhage i aluminium, 20 kN styrke på langs og med twistlock. Fungerer som forbindelsesled mellem andre typer faldsikring eller redningsudstyr. Lås/åbning: Twistlock/27 mm Brudstyrke på langs: 20 kN Brudstyrke på tværs: 7 kN Materiale/vægt: Aluminium/95 g Godkendelse: EN 362



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803048	Bluestar karabinhage, twl, alu 20kN	1	-	Styk	A

BLUESTAR KARABINHAGE, TL, ALU 25KN

God let og stærk karabinhage i aluminium, 25 kN styrke på langs og med triplelock. Fungerer som forbindelsesled mellem andre typer faldsikring eller redningsudstyr. Lås/åbning: Twistlock/27 mm Brudstyrke på langs: 25 kN Brudstyrke på tværs: 7 kN Materiale/vægt: Aluminium/90 g Godkendelse: EN 362



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803049	Bluestar karabinhage, tl, alu 25kN	1	-	Styk	A

KARABIN TWIST STÅL

Fungerer som forbindelsesled for andet udstyr. Lås/åbning: Twist/20 mm Brudstyrke på langs: 20 kN Brudstyrke på tværs: 7 kN Materiale/vægt: Stål/173 g Godkendelse: EN 362



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6803035	BlueStar karabin twist, stål	1	5	Styk	A

BLUESTAR RYGSÆK I PVC, 35L

Rygsæk på 35L i fornuftig kvalitet og anvendelig til mange formål. Sort/PVC der gør den let at rengøre.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6821011	BlueStar rygsæk i PVC, 35L	1	-	Styk	D

BLUESTAR DRYBAG 10L, BLÅ

En god drybag på 10L til mange formål. Blå/PVC der er svejset sammen så den er vandtæt.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
6821012	BlueStar drybag 10L, blå	1	-	Styk	D
6821013	BlueStar drybag 30L, blå	1	-	Styk	D
6821014	BlueStar drybag 60L, blå	1	-	Styk	D





RENSESERVIETTER

BlueStar renseservietter er et unikt patenteret håndrense system til brug uden vand, som kombinerer både en højkvalitets flydende håndrens og en heavy-duty, ikke ridsende håndrenseklud. Udover normal snavs kan servietten fjerne fedt, olie, smøremiddel, tjære, asfalt, tryksværte og mange andre typer snavs.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
4304135	BlueStar Overflade- & Renseservietter, 150 stk	1	6	Spand	C



KERODEX 71

Beskyttelsescremen til alle, holder i ca. 4 timer. Giver god beskyttelse til alle opgaver, inde og ude. Alt fra rengøring, madlavning, havearbejde, reparationer mv. - det vil sige alt det, der slider på hudens naturlige forsvar!



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
4102100	BlueStar Kerodex 71, tube, 100 ml	1	20	Tube	A



BOBLEMÅTTE

Ryg og led er nogle af de mest udsatte steder på kroppen, når man har stående arbejdsstillinger, og derfor også en stor årsag til sygefravær. Aflastningsmætter skåner ryg og led ved både stående og gående arbejdsituationer.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
4501090	BlueStar Boblemåtte, 60 x 90 cm	1	3	Styk	C
4501080	BlueStar Boblemåtte, 60 x 180 cm	1	3	Styk	C
4501095	BlueStar Boblemåtte, 90 x 120 cm	1	3	Styk	C
4501085	BlueStar Boblemåtte, specialmål pr kvm	1	3	m2	C

CLASSIC SOFT MÅTTE

Prisbillig og god allround måtte. Helstøbt aflastningsmåtte med skridsikker, præget/nubret eller rillet overflade. Ideel til lettere og tørre miljøer som eksempelvis arbejdsstationer, lager, grafisk industri, detail etc. Kan nemt tilpasses/beskæres med en hobbykniv.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
4501360	BlueStar Classic Soft måtte, 60 x 91 cm	1	3	Styk	C
4501365	BlueStar Classic Soft måtte, 91 x 152 cm	1	3	Styk	C
4501370	BlueStar Classic Soft måtte, 60 cm x løbende meter	1	3	Meter	C
4501055	BlueStar Classic Soft måtte, 91 cm x løbende meter	1	3	Meter	C
4501050	BlueStar Classic Soft måtte, 122 cm x løbende meter	1	3	Meter	C

RING CLASSIC MÅTTE

Optimal sikkerhedsmåtte med huller til våde og fedtede områder, hvor væsker og vand skal drænes. Leveres med faste skrå kanter på alle sider for minimering af snublerisiko. Ligeledes lettes indkøring med transportvogne etc.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
4501170	BlueStar Ring Classic måtte, 91 x 152 cm	1	3	Styk	C

GRÅ ARBEJDSPLADSMÅTTE

Stærkt absorberende og ekstremt slidstærke. Måtterne kan tømmes (placeres lodret) og genbruges, og leveres både med og uden skridsikker bagside. Anvendes også ved serviceopgaver som f.eks. udskiftning af radiatorer, kedler m.m.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
4501300	Grå arbejdspladsmåtte m/antislip 100 x 150 cm	1	3	Styk	C
4501305	BlueStar arbejdspladsmåtte u/antislip, grå, 100 x 150 cm	1	3	Styk	C

AFDÆKNINGSMÅTTE GRÅ

Afdækningsmåtten (malermåtten) anvendes ved områder, hvor der forekommer lettere oversprøjtning, som f.eks. maling, smøring etc.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610000	BlueStar Afdækningsmåtte grå, poly bagside, 1 x 10 m	1	80	Rulle	C





DISPENSER T/HÅNDKLÆDERULLE AUTOMATIC

Design dispensere er den optimale løsning til papirbesparelser på håndaftørring. Berøringsfrie, hygiejniske og økonomiske i brug. Design dispenserne er en del af en komplet serie flotte og tidløse dispensere. Mål: H38 x B34 x D24 cm.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620520	BlueStar Dispenser t/håndklæderulle, automatisk, hvid	1	5	Styk	C
1620525	BlueStar Dispenser t/håndklæderulle, autotcut, hvid	1	5	Styk	C
1620530	BlueStar Dispenser t/håndklæderulle, euromotion, hvid	1	5	Styk	C



DISPENSER T/HÅNDKLÆDEARK

Vi anbefaler vores Nonstop håndklædeark 1621030 til BlueStar dispenser 1620500. Vi anbefaler vores Multifold 1621145 til BlueStar dispenser 1620505. Derudover passer de gængse håndklædeark i dispenser.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620500	BlueStar Dispenser t/håndklædeark, nonstop, hvid, H38 x B28 x D11 cm	1	5	Styk	C
1620505	BlueStar Dispenser t/håndklædeark, Multifold/C-fold	1	5	Styk	C



DISPENSER T/CENTERTRÆKRULLER

Alle gængse midi/mini centerruller ruller på markedet passer i den respektive BlueStar dispenser. Se vores store udvalg af midi/mini ruller i kataloget.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620510	BlueStar Dispenser t/centertrækrulle, midi, hvid, H37 x B25 x D23 cm	1	5	Styk	C
1620515	BlueStar Dispenser t/centertrækrulle, mini, hvid, H35 x B18 x D18 cm	1	5	Styk	C



DISPENSER T/TOILETRULLER

Design toiletrulledispenser til 2 almindelige ruller. Tidløst og brugervenligt design. Mål: H19 x B30 x D18 cm.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620480	BlueStar Dispenser t/toiletruller, t/2 almindelige ruller	1	5	Styk	C



DISPENSER T/JUMBO TOILETRULLER

Dispenseren er designet til at fylde mindst muligt i rummet. Tidløst og brugervenligt design.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620485	BlueStar Dispenser t/jumbo toiletruller, maxi, hvid, H36 x B34 x D13 cm	1	5	Styk	C
1620490	BlueStar Dispenser t/jumbo toiletruller, mini, hvid, H29 x B27 x D13 cm	1	5	Styk	C

DISPENSER T/BULK TOILETPAPIR

Design bulk pack toilet papir dispenser. Eksklusivt, hygiejnisk og brugervenligt. Bulk pack toilet papir giver brugeren et ark toilet papir ad gangen, og er en berøringsfri løsning.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620495	BlueStar Dispenser t/bulk toilet papir, hvid, H28 x B14 x D13 cm	1	5	Styk	C

SÆBEDISPENSERE

Sæbedispensere fra BlueStar der omfatter en hvid dispenser til cremesæbe, en ståldispenser samt en genopfyldelig design beholder.




Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620535	BlueStar Dispenser t/cremesæbe, hvid	1	5	Styk	C

SKUMSÆBE, HVID, H27 X B13 X D12 CM

Design serien omfatter en sæbedispenser til flydende sæbe, og en sæbedispenser til skumsæbe. Begge genfyldes med lukkede sæbepatroner for at sikre optimal hygiejne.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620540	Dispenser t/skumsæbe, hvid, H27 x B13 x D12 cm	5	5	Styk	C





TOILETPAPIR SYSTEMRULLER

Systemruller til dispensere uden hylse. Papiret er 2-lags og indeholder 850 ark.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620415	BlueStar Toiletpapir Systemruller, 2-Lags m/850 ark, u/hylse	36	180	Rulle	C

PAPIRHÅNDKLÆDER NONSTOP

Nonstop 2-lags papirhåndklæder i hvid nyfiber, som passer til blandt andet Design dispenser. Bredde foldet: 8 cm.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620430	BlueStar Papirhåndklæder Nonstop 2-Lags, hvid, nyfiber, B 24 x L 24	1	12	Karton	C

TOILETPAPIR JUMBO RULLER LUKSUS

Jumbo toiletruller af høj kvalitet til toiletter med mange besøg. Passer til BlueStar dispensere 1620485 (midi) og 1620490 (mini).



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620235	BlueStar Toiletpapir jumbo rulle luksus, 2-Lags, mini, 180 m	12	12	Rulle	C
1620245	BlueStar Toiletpapir jumbo rulle luksus, 2-Lags, midi, 350 m	6	12	Rulle	C

HÅNDKLÆDERULLER T/SYSTEM

2-lags aftørringspapir til håndklæderullesystem.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620410	BlueStar Håndklæderulle t/System, 2-Lags nyfiber, 140 m, t/1620530	6	96	Rulle	C
1620185	BlueStar Håndklæderulle t/System, 2-Lags nyfiber, 150 m, t/1620520	6	60	Rulle	C
1620200	BlueStar Håndklæderulle t/System, 2-Lags nyfiber, 140 m, t/1620555	6	120	Rulle	C
1620425	BlueStar Håndklæderulle t/System, 2-Lags cellulose, 140 m	6	120	Rulle	C

INDUSTRIRULLER - LUKSUS

Høj kvalitet for små penge. Pakket i neutrale emballager. Passer til gulv- og vægstativer.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620150	BlueStar Industrirulle - luksus, 4-Lags, 37 cm x 360 m, 1000 ark	1	12	Rulle	C
1620155	BlueStar Industrirulle - luksus, 4-Lags, 29 cm x 380 m, 1000 ark	2	12	Rulle	C
1620605	BlueStar Industrirulle - luksus, 4-Lags, 23 cm x 360 m, 1000 ark	2	26	Rulle	C
1620610	BlueStar Industrirulle - luksus, 4-Lags, 32 cm x 390 m, 1000 ark	1	12	Rulle	C
1620615	BlueStar Industrirulle - luksus, 1-Lags, 28 cm x 460 m, 1277 ark	2	42	Rulle	C
1620220	BlueStar Industrirulle - luksus, 1-Lags, 39 cm x 1300 m, 3500 ark	1	12	Rulle	C
1620230	Industrirulle - luksus, 1-lags, 32 cm x 1180 m, u. perforering	1	21	Rulle	C
1620240	Industrirulle - luksus, 2-lags, 24 cm x 570 m, 1500 ark	2	36	Rulle	C

**INDUSTRIRULLER - STANDARD**

God all-roundkvalitet. Dækker de fleste behov for en god og økonomisk løsning. Passer til gulv- og vægstativer.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620210	BlueStar Industrirulle - standard, blå, 2-Lags, 37 cm x 380 m, 1000 ark	1	24	Rulle	C
1620205	BlueStar Industrirulle - standard, blå, 2-Lags, 22 cm x 380 m, 1000 ark	2	48	Rulle	C
1620215	BlueStar Industrirulle - standard, blå, 3-Lags, 37 cm x 190 m, 500 ark	2	36	Rulle	C
1620225	BlueStar Industrirulle - standard, blå, 3-Lags, 37 cm x 380 m, 1000 ark	1	12	Rulle	C
1620145	BlueStar Industrirulle - standard, hvid, 2-Lags, 29 cm x 760 m, 2000 ark	1	24	Rulle	C
1620160	Industrirulle - standard, Hvid, 1-lags, 23 cm x 1000 m, u. perforering	2	36	Rulle	C
1620165	Industrirulle - standard, Hvid, 1-lags, 32 cm x 1000 m, 2777 ark	1	21	Rulle	C

**CENTERRULLER**

Håndklæderuller med centertræk. Passer til dispenser 1620510 og BlueStar dispenser 1620515.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620195	BlueStar Mini Centerrulle, 1-lags, nyfiber, u/hylse, 120 m	12	216	Rulle	C
1620190	BlueStar Mini Centerrulle, 1-lags, nyfiber, 120 m	12	264	Rulle	C
1620405	BlueStar Mini Centerrulle, 1-lags, hvid, retur, u/hylse, 120 m	12	216	Rulle	C
1620275	BlueStar Mini Centerrulle, 2-lags, nyfiber, 70 m	12	216	Rulle	C
1620285	BlueStar Mini Centerrulle, 2-lags, nyfiber, u/hylse, 70 m	12	216	Rulle	C

**MIDI CENTERRULLER**

Håndklæderuller med centertræk. Passer til dispenser 1620645, 1620515 og Design dispenser 1620510.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620180	BlueStar Midi Centerrulle, 1-lags, nyfiber, u/hylse, 320 m	6	108	Rulle	C
1620280	BlueStar Midi Centerrulle, 2-lags, nyfiber, 175 m	6	132	Rulle	C
1620270	BlueStar Midi Centerrulle, 2-lags, nyfiber u/hylse, 175 m	6	108	Rulle	C
1620400	BlueStar Midi Centerrulle, 1-lags, hvid, retur, u/hylse, 300 m	6	108	Rulle	C
1620170	BlueStar Midi Centerrulle, 1-lags, hvid, retur, 300 m	6	132	Rulle	C
1620171	BlueStar Midi Centerrulle, 1-lags, blå, retur, 300 m	6	132	Rulle	C

**KØKKENRULLER LUKSUS**

Lækre, bløde og økonomiske køkkenruller.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620620	BlueStar køkkenrulle luksus, 2-lags, nyfiber, 22 m	24	280	Rulle	C





VÆGSTATIV METAL

Gulv og vægstativ kan tilpasses alle ruller (papir/polypropylen) med hylse – dog maks 40 cm i bredden. Dette gøres let ved indstilling af de konisk tilpassede endestykker.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620630	BlueStar vægstativ, metal, 40 cm	1	6	Styk	C

UNIWIPE

Uniwipe er en fremragende polérklud. Fremstillet af polyester og viscose hvilket resulterer i en super blød klud. Anvendes primært til polering af biler, både, fly m.m.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620335	Uniwipe, flatpack i karton, 40 x 60 cm, 5 kg	1	4	Pakke	C
1620340	BlueStar Uniwipe polérklude, poser á 300 g	20	200	Pose	C

UNITEX

Unitex er fremstillet af viscose og polyester. Anvendes primært til polering af sarte overflader. De små microhuller i Unitex optørre overskydende polermiddel til et perfekt resultat. Egner sig specielt godt til auto & klargøringsværksteder.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620310	Unitex, rulle i karton, 40 g/m ² , 36 x 60 cm, 300 ark	1	12	Rulle	C
1620345	Unitex, rulle, 75 g/m ² , 30 x 38 cm, 340 ark	1	12	Rulle	C

1/4 FOLD 75 GSM

Unitex er fremstillet af viscose og polyester. Anvendes primært til polering af sarte overflader. De små microhuller i Unitex optørre overskydende polermiddel til et perfekt resultat.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620320	Unitex, 1/4 fold, 75 g/m ² , 30x38 cm, 6x50 ark	1	12	Boks	C

POLYSTAR RULLE 500 ARK

Fremstillet af polypropylen og har en høj absorberingsevne. Polytex er utrolig stærk i både våd og tør tilstand. Anvendes til trykkerier, mekanikere, aero-industri med mere. Polytex fnugger og ridser ikke. Passer til gulv- og vægstativer.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620326	BlueStar Polystar Rulle, 32 x 38 cm, 500 Ark	1	5	Rulle	C

EASYTEX

Fremstillet af cellulose fibre. Fnugger ikke, ridser ikke og har en høj absorberingsevne. Anvendes til fin aftørring i elektronikindustrien, trykkerier, aero-industri m.m. og til generel vedligehold.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620445	Easytex, rulle, 30 x 34 cm, 750 ark	1	12	Rulle	C
1620450	Easytex, 1/4 fold, 30 x 38 cm, 14 x 50 ark	1	12	Pakke	C
1620455	Easytex, Z-fold box, 30 x 38 cm, 2 x 50 ark	1	12	Styk	C

UNISOFT MAXIBOX

Unisoft er fremstillet af cellulose og polyester. Unisoft materiale er særdeles absorberende og kan anvendes som en god allround klud.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620095	BlueStar Unisoft maxibox, 42 x 40 cm, 2 x 100 ark	1	12	Boks	C
1620315	Unisoft, rulle, 2 r/pk 30 x 40 cm, 375 ark	2	12	Rulle	C
1620085	BlueStar Unisoft pak, 42 x 40 cm, 5 x 100 ark	1	12	Karton	C





BLUESTAR BOXE

Tekstilklude af høj kvalitet i en dispenserbox. Ingen hårdt pressede sække. Alle klude er rene og klar til brug. BlueStar boxen er let at håndtere og kan medbringes overalt. BlueStar Serviceboxe er enkeltklude fladt pakkede.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620705	Midibox, kulørt, 30x40 cm, ca. 40 klude	5	12	Boks	C
1620700	BlueStar hvid midibox, cirka 40 klude	1	12	Boks	C

KULØRTE KLUDE

Kulørte klude anvendes typisk til opgaver, hvor der ikke er risiko for farveafsmitning samt til almindelig vedligehold i industrien. Tekstilklude er det mest miljørigtige valg til generel aftørring. Kludene kan nu også leveres metaldetekterede.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620780	Macoklude, 1 kg	10	100	Kilo	C
1620785	BlueStar Macoklude, 5 kg	5	150	Kilo	C
1620790	BlueStar Macoklude, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620800	BlueStar Macoklude, 25 kg	25	300	Kilo	C
1620710	BlueStar kulørte pudseklude, 25 kg	25	300	Kilo	C
1620770	BlueStar kulørte frottekåber, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620775	BlueStar kulørte bomuldsklude, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620795	BlueStar kulørte tricotklude, metaldetekterede, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620805	BlueStar kulørte tricotklude, 25 kg	25	300	Kilo	C
1620930	BlueStar kulørte frottehåndklæder, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620935	BlueStar kulørte frotteklude, metaldetekterende, 20 kg	20	240	Kilo	C

HVIDE KLUDE

Hvide allround klude er fremstillet af kasserede tekstiler fra blandt andet vaskerier. De hvide klude er af den billigste kvalitet og anvendes typisk til områder, hvor farveafsmitning ikke må forekomme. Kludene kan også leveres metaldetekterede.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620745	BlueStar hvide allroundklude, 5 kg	5	150	Kilo	C
1620750	BlueStar hvide allroundklude, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620760	BlueStar hvide allroundklude, 25 kg	25	300	Kilo	C
1620755	BlueStar hvide klude, metaldetekterede, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620815	BlueStar hvide linnedklude, B/P, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620820	BlueStar hvide linnedklude, metaldetekterede, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620825	BlueStar hvide linnedklude, 25 kg	25	300	Kilo	C
1620835	BlueStar hvid bomuldslinned (topkvalitet), 10 kg	10	300	Kilo	C
1620845	BlueStar hvid bomuldslinned (standardkvalitet), 10 kg	10	300	Kilo	C
1620855	BlueStar hvid bomuldslinned i karton (standardkvalitet), 10 kg	10	120	Kilo	C
1620860	BlueStar hvide linnedklude i karton, 10 kg	10	200	Kilo	C
1620870	BlueStar hvide linnedklude, metaldetekterede, B/P, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620875	BlueStar hvid bomuldslinned (standardkvalitet), 25 kg	25	300	Kilo	C
1620885	BlueStar hvide frottehåndklæder, 8 kg	8	264	Kilo	C
1620890	BlueStar hvide frottehåndklæder, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620905	BlueStar hvid tricot 1 (topkvalitet), 10 kg	10	300	Kilo	C
1620910	BlueStar hvid tricot, metaldetekterede, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620920	BlueStar hvid tricot 1 (topkvalitet), 25 kg	25	300	Kilo	C
1620940	BlueStar viskestykker, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620950	BlueStar hvide håndklæderuller, skåret, 10 kg	10	300	Kilo	C
1620960	BlueStar hvid tricot 2 (standardkvalitet), 10 kg	10	300	Kilo	C
1620965	BlueStar hvid tricot 2 (standardkvalitet), 25 kg	25	300	Kilo	C

MICROFIBERKLUD

Microfibrerklud. Mål: 40 x 40 cm. Kommer i pakker med 10 stk af hver farve. (gul, rød, grøn og blå)



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620036	BlueStar microfibrerklud, flere farver	10	200	Styk	C

MICROFIBER GLASKLUDE

Grønne microfiber glasklude. Mål: 40 x 40 cm.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620037	BlueStar microfiber glasklude, grønne, 10 stk/pakke	10	30	Styk	A

TROMLE AF FIBER TIL 25 KG

Tvist anvendes afhængig af kvalitet til enten polering eller aftørring af værktøj, maskiner m.m.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1620135	Tvist, tromle af fiber til 25 kg	1	-	Styk	D
1620985	Tvist, hvid, 25 kg i tromle	1	5	Tromle	C

MULTISORB GRANULAT

Multisorb er en god allround granulater baseret på ler. Multisorb er grå, og man undgår derfor farveafsmitning fra granulatet på værkstedets samt industrigulve. Har en god absorberingsevne og er en meget populær allround granulater, der stort set absorberer alle væsker. OBS! Ikke egnet til syre.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610015	BlueStar Multisorb granulater, 20 kg	1	24	Sæk	A



HVORDAN ANVENDES ABSORBERTERNE?

ANVENDELSE	OLIEBASEREDE PRODUKTER	INDUSTRIELLE VÆSKER & VAND	KEMIKALIER & VAND
ABSORBERING	Oil Only måtter	Universal måtter	Kemi måtter
	Oil Only ruller	Universal ruller	Kemi ruller
	Oil Onl socks	Universal socks	
	Oil Only puder	Universal puder	
	Granulat	Granulat	Granulat
INDDÆMNING AF SPILD	Oil Only socks	Universal socks	
	Drainblockers	Drainblockers	Drainblockers



ANVENDELSE	OLIEBASEREDE PRODUKTER	INDUSTRIELLE VÆSKER & VAND	KEMIKALIER & VAND
ABSORBERING	Oil Only måtter	Universal måtter	Kemi måtter
	Oil Only ruller	Universal ruller	Kemi ruller
	Oil Onl socks	Universal socks	
	Oil Only puder	Universal puder	
	Granulat	Granulat	Granulat
INDDÆMNING AF SPILD	Oil Only flydespærre		
	Oil Only socks	Universal socks	
	Drainblockers	Drainblockers	Drainblockers
	Oil Only sweep		



ANVENDELSE	OLIEBASEREDE PRODUKTER	INDUSTRIELLE VÆSKER & VAND	KEMIKALIER & VAND
ABSORBERING	Oil Only måtter	Ikke egnet!	
	Oil Only ruller		
	Pom Poms		
	Oil Only minibooms		
INDDÆMNING AF SPILD	Oil Only flydespærre		
	Oil Only socks		
	Drainblockers		
	Oil Only sweep		



Skemaerne er vejledende. Kontakt vores kundeservice for yderligere information.



UNIVERSALMÅTTE GRÅ

Universalmåtterne fås i flere forskellige overflader samt tykkelser - kontakt kundeservice. Derved sikres det, at løsningen til specifikke situationer altid er lige ved hånden.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610225	BlueStar UFF, kraftig, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 100 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610230	BlueStar UFF, let, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 200 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610435	BlueStar USMS, kraftig, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 100 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610440	BlueStar USMS, let, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 100 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610480	BlueStar USMS, kraftig, 40 x 50 cm, perforeret, 15 stk/pk	1	8	Pakke	C

UNIVERSALRULLE SMS GRÅ

Ligesom med måtterne fås universalrullerne i flere forskellige udformninger - kontakt kundeservice. Den forstærkede SMS overflade betyder, at rullerne er velegnede til at placere forebyggende, da den muliggør gang og lettere kørsel med palleløfter, vogne og lignende.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610250	BlueStar USMS, let, 38 cm x 46 m, absorberer op til 110 L, 2 stk/pk	1	6	Pakke	C
1610415	BlueStar USMS, kraftig 38 cm x 46 m, absorberer op til 192 L, 2 stk/pk	1	6	Pakke	C
1610420	BlueStar USMS, kraftig 76 cm x 46 m, absorberer op til 192 L, 1 stk/pk	1	6	Pakke	C
1610083	BlueStar USMS, kraftig, 96 cm x 44 m, absorberer op til 240 L, 1 stk/pk	1	10	Styk	C

UNIVERSALSOCKS GRÅ

Bruges til at stoppe spredning af væske, og er det første step i en spildproces. Når du har placeret dine socks kan der anvendes måtter, puder og ruller til at inddrive de spildte væsker. UV-resistent.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610425	BlueStar Universalsocks, grå, Ø8 x 120 cm, absorberer op til 72 L, 20 stk/pk	1	4	Pakke	C
1610450	BlueStar Universalsocks, grå, Ø8 x 120 cm, super forstærket, 8/pose	1	10	Pose	C

UNIVERSAL TROMLETOP MÅTTE MED HUL

Denne universal tromletop måtte er velegnet til forebyggelse og bortskaffelse af spild af farlige væsker, som for eksempel syrer, baser og andre farlige vandopløselige kemikalier. Måtten er desuden også velegnet til emulsioner af olie, oliederivater og fedtstoffer. OBS! Måtten kan ikke bruges på vandoverflader.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610458	Universal Tromletop Måtte med hul, 25 stk/pakke	1	-	Pakke	C





UNIVERSALPUDE GRÅ

Puderne benyttes primært i forbindelse med punktspild. Udformningen betyder, at der opnås stor absorberingsevne på et lille område.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610280	BlueStar Universalpude, grå, 25 x 25 cm, absorberer op til 60 L, 20 stk/pk	1	4	Pakke	C
1610285	BlueStar Universalpude, grå, 30 x 30 cm, absorberer op til 90 L, 20 stk/pk	1	4	Pakke	C
1610275	BlueStar Universalpude, grå, 40 x 50 cm, absorberer op til 128 L, 16 stk/pk	1	4	Pakke	C

UNIVERSAL SERVICEPACK

Medbringes let hvor mindre spild kan forekomme. Indeholder 20 ark.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610210	BlueStar universal servicepack, 40 x 50 cm, absorberer op til 20 L	1	10	Styk	C
1610216	Servicepack kemi, 20 måtter i taske	1	10	Styk	C

OIL ONLY RULLE HVID

Denne rulle i meltblown polypropylen er egnet til aftørring af olie og fedt. Kan anvendes på vandoverflader og gulv.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610710	BlueStar OBA, PP, 440 x 48 cm, 1 rl/pk	1	6	Pakke	C

OIL ONLY MÅTTE HVID

Oil Only måtterne fås i flere forskellige overflader samt tykkelser - kontakt kundeservice. Derved sikres det, at løsningen til specifikke situationer altid er lige ved hånden.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610085	BlueStar OBA, let, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 200 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610100	BlueStar OBA, kraftig, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 100 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610105	BlueStar OBA, kraftig, 90 x 100 cm, absorberer op til 270 L, 50 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610240	BlueStar OSMS, let, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 200 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610235	BlueStar OSMS, kraftig, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 100 stk/pk	1	8	Pakke	C

OIL ONLY MÅTTE BLÅ

Ligesom de hvide er de blå måtter Oil Only. Den blå farve skjuler pletter bedre. Måtterne fås i flere forskellige overflader samt tykkelser. Derved sikres det, at løsningen til specifikke situationer altid er lige ved hånden.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610370	BlueStar OFF, let, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 200 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610365	BlueStar OFF, kraftig, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 100 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610390	BlueStar OSMS, let, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 200 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610395	BlueStar OSMS, kraftig, 40 x 50 cm, absorberer op til 120 L, 100 stk/pk	1	8	Pakke	C

OIL ONLY FLYDESPÆRRER & SOCKS

Flydespærre bruges til at stoppe spredning af olie og kemikalier i vand. De absorberer olie og kemikalier, og sørger samtidig for at holde lækagen på et begrænset område. Kan kobles sammen, så de kan dække større områder. Socks og Mini Booms bruges til at stoppe spredning af væske, fx. under maskiner og lignende. Når du har placeret dine socks eller mini booms kan der anvendes måtter, puder og ruller til at inddrive de spildte væsker.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610380	BlueStar OBA socks, Ø8 x 120 cm, absorberer op til 80 L, 20 stk/pk	1	4	Pakke	C
1610170	BlueStar OBA mini boom, Ø12 x 50 cm, absorberer op til 100 L, 20 stk/pk	1	6	Pakke	C
1610485	BlueStar OBA flydespærre, Ø13 x 300 cm, absorberer op til 170 L, 4 stk/pk	1	4	Pakke	C
1610220	BlueStar OBA flydespærre, Ø20 x 300 cm, absorberer op til 280 L, 4 stk/pk	1	3	Pakke	C

OIL ONLY PUDE HVID

Puderne benyttes primært i forbindelse med punktspild. Udformningen betyder, at der opnås stor absorberingsevne på et lille område.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610265	BlueStar Oil Only pude, 30 x 35 cm, absorberer op til 90 L, 20 stk/pk	1	4	Pakke	C
1610270	Oil only pude 40 x 50 cm, absorberer op til 128 L, 16 stk/pk	1	4	Pakke	C

OIL ONLY SERVICEPACK

Medbringes let hvor mindre spild kan forekomme. Indeholder 20 ark.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610215	Servicepack, 40 x 50 cm, absorberer op til 20 L	1	10	Styk	C

OIL ONLY RULLE HVID

Ligesom med måtterne fås Oil Only rullerne i flere forskellige udformninger - kontakt kundeservice. Den forstærkede SMS overflade betyder, at rullerne er velegnede til at placere forebyggende, da den muliggør gang og lettere kørsel med palleløfter, vogne og lignende.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610115	BlueStar OBA, kraftig, 440 x 97 cm, absorberer op til 256 L	1	6	Styk	C
1610245	BlueStar OSMS, kraftig, 460 x 38 cm, absorberer op til 170 L, 2 stk/pk	1	6	Pakke	C

OIL ONLY RULLE BLÅ

Ligesom de hvide, er de blå ruller Oil Only. Den blå farve skjuler pletter bedre. Oil Only rullerne fås i flere forskellige udformninger. Den forstærkede SMS overflade betyder, at rullerne er velegnede til at placere forebyggende, da overfladen muliggør gang og lettere kørsel med palleløfter, vogne og lignende.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610360	BlueStar OFF, kraftig, 38 x 460 cm, absorberer op til 162 L, 2 stk/pk	1	6	Pakke	C
1610375	BlueStar OSMS, kraftig, 38 x 460 cm, absorberer op til 170 L, 2 stk/pk	1	6	Pakke	C
1610385	BlueStar OFF, kraftig, 76 x 460 cm, absorberer op til 162 L	1	6	Pakke	C





KEMI MÅTTE GUL

Kemimåtterne fås i flere forskellige overflader samt tykkelser. Derved sikres det, at løsningen til specifikke situationer altid er lige ved hånden. Anvendes primært til aggressive kemikalier eller spild med ukendte væsker. Den gule farve signalerer forsigtig håndtering. Fås i flere varianter - kontakt kundeservice.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610410	BlueStar KFF, kraftig, 40 x 50 cm, absorberer op til 100 L, 100 stk/pk	1	8	Pakke	C
1610125	BlueStar KSMS, kraftig, 40 x 50 cm, absorberer op til 85 L, 200 stk/pk	1	8	Pakke	C



KEMI RULLE GUL

Ligesom med måtterne fås kemi rullerne i flere forskellige udformninger. Anvendes primært til aggressive kemikalier eller spild med ukendte væsker. Den gule farve signalerer forsigtig håndtering.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610405	BlueStar KFF, kraftig, 38 x 460 cm, absorberer op til 114 L, 2 stk/pk	1	6	Pakke	C



SPILL KIT 20 L

1 x Plasttaske med quick lock 2 x Socks (1,2 m x 8 cm) 12 x Måtte (Kraftig) 1 x Affaldspose inklusiv strip 1 x Handsker



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610530	BlueStar Spill kit 20 L - Oil only	1	5	Styk	C
1610535	BlueStar Spill kit 20 L - Universal	1	5	Styk	C
1610540	BlueStar Spill kit 20 L - Kemi	1	5	Styk	C

SPILL KIT 35 L

1 x Taske med lynlås & tryk 4 x Socks (1,2 m x 8 cm) 15 x Måtte (Kraftig) 1 x Affaldspose inklusiv strip 1 x Handsker



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610550	BlueStar Spill kit 35 L - Oil only	1	5	Pakke	C
1610560	BlueStar Spill kit 35 L - Universal	1	5	Styk	C

SPILL KIT 35 L (ADR)

1 x Skuldertaske med lynlås 1 x Spand med låg, 5 liter 1 x Plastskovl 2-delt 1 x Drainblocker (100 x 100 cm, gummi) 4 x Socks (1,2 m x 8 cm) 15 x Måtte (Kraftig) 1 x Affaldspose inklusiv strip 1 x Handsker



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610430	BlueStar Spill kit 35 L - Universal (ADR)	1	5	Styk	C

SPILL KIT 50 L

1 x Skuldertaske med lynlås 4 x Socks (1,2 m x 8 cm) 25 x Måtter (Kraftig) 1 x Drainblocker (100 x 100 cm, gummi) 1 x Affaldspose inklusiv strip 1 x Handsker



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610570	BlueStar Spill kit 50 L - Oil only	1	5	Styk	C
1610575	BlueStar Spill kit 50 L - Universal	1	5	Styk	C

TASKE TIL DRAINBLOCKER

Til opbevaring af drainblocker. Sikrer at "klistreevnen" bibeholdes.



Varenr	Beskrivelse	Pakn	Krt	Enhed	★
1610665	Taske t/drainblocker, Ø22 x 108 cm	1	-	Styk	D

SE HELE VORES SORTIMENT PÅ
WWW.ICMSAFETY.COM

ICM A/S
PETERSMINDEVEJ 15
5000 ODENSE C
TLF.: (+45) 70 606 606